


3 NP



2 NP

PÓROVITÁ OMÍTKA

střední část stropu opatřen silnou vrstvou pórovité omítky s nerovným povrchem, barva středně béžová/okrová

HLADKÁ OMÍTKA

hladká omítka, tmavě vínová malba



AKUSTICKÝ OBKLAD_STĚNY tmavě vínový

střídaně absorpční perforovaný obklad na bázi dřeva, deskový, otvory podélné nepravidelné, absorbuje zvuk na nízkých kmitočtech, barva tmavě vínová a hladký obklad, barva tmavě vínová, instalace s odsazením pro vytvoření dutiny (20 cm), vložena minerální vata tl. 5 cm

AKUSTICKÝ OBKLAD_ČELO BALKONU bronzový

absorpční perforovaný obklad na bázi dřeva, deskový, otvory podélné nepravidelné, absorbuje zvuk na nízkých kmitočtech, barva bronzová, instalace s odsazením pro vytvoření dutiny (10 cm), vložena minerální vata tl. 5 cm

HLINÍKOVÉ DVEŘE


hliníkové jednokřídlé dveře bezfalcové, povrchová úprava imitace matný bronz, AL zárubeň v barvě matný bronz, kování vertikální madlo, kombinace kov (tmavý) a světlé dřevo (buk)

DŘEVĚNÁ PODLAHA

masivní dřevěná podlaha z dubových vlysů, spojení na péro a drážku, vzor dvojitá rybina

PÓROVITÁ OMÍTKA

střední část stropu opatřen silnou vrstvou pórovité omítky s nerovným povrchem, barva středně béžová/okrová



AKUSTICKÝ OBKLAD STROP tmavě hnědý

akustické panely na bázi minerální vaty, mikropórový povrch, barva tmavě hnědá; instalace s odsazením pro vytvoření dutiny (20cm), vložena minerální vata tl. 5 cm

AKUSTICKÝ OBKLAD BALKON bronzový

akustické panely na bázi minerální vaty, s kvalitním mikropórovým povrchem, barva bronzová matná

HLADKÁ OMÍTKA

bílá hladká omítka, bílá malba

AKUSTICKÝ OBKLAD STĚNY tmavě vínový

střídaně absorpční perforovaný obklad na bázi dřeva, deskový, otvory podélné nepravidelné, absorbuje zvuk na nízkých kmitočtech, barva tmavě vínová a hladký obklad, barva tmavě vínová, instalace s odsazením pro vytvoření dutiny (20 cm), vložena minerální vata tl. 5 cm

FORBÍNA

konstrukční prvky z oceli a ocelových profilů, shora jevištní podlaha, boky opláštěné deskami, otevřítelné, úložný prostor pro židle, umístění basových reproduktorů, ocelová kce lakovaná, desky barva tmavá (černá)

ŽIDLE

zářezová stohovatelná židle navzájem spojitelné, materiál ocel – matný chrom a pohodlná sedáková tvarovka z překližky, polstrováno, barva vínově červená

DŘEVĚNÁ PODLAHA

masivní dřevěná podlaha z dubových vlýsů, spojení na péro a drážku, vzor dvojitá rybina

HLADKÁ OMÍTKA

bílá hladká omítka, bílá malba

PÓROVITÁ OMÍTKA

střední část stropu opatřen silnou vrstvou pórovité omítky s nerovným povrchem, barva středně béžová/okrová



NÁSTĚNNÉ OSVĚTLENÍ

designové nástěnné světlo, kovové stínítko imitace bronz, světelný kužel nahoru a dolů

AKUSTICKÝ OBKLAD_STROP tmavě hnědý

akustické panely na bázi minerální vaty, mikropórový povrch, barva tmavě hnědá; instalace s odsazením pro vytvoření dutiny (20cm), vložena minerální vata tl. 5 cm

SLOUPY

omítka, barva okrová

AKUSTICKÝ OBKLAD_STĚNY tmavě vínový

střídaně absorpční perforovaný obklad na bázi dřeva, deskový, otvory podélné nepravidelné, absorbuje zvuk na nízkých kmitočtech, barva tmavě vínová a hladký obklad, barva tmavě vínová, instalace s odsazením pro vytvoření dutiny (20 cm), vložena minerální vata tl. 5 cm

ELEVACE, SCHODIŠTĚ

konstrukční prvky z oceli a ocelových profilů, navrženo z jednotlivých podest podepřených vzpěrami ze svislých nosníků, podesty – překližka (dub, buk), povrch potažen vinylem/marmoleem, ocelová kce lakovaná, barva kovářská čern

VINYL/MARMOLEUM

vinyl/marmoleum s tloušťkou min. 2,6 mm, kročejový útlum min 16 dB, barva hnědá

TELESKOPICKÁ TRIBUNA

konstrukční prvky z oceli a ocelových profilů, kce je navržena z jednotlivých podest podepřených vzpěrami ze svislých nosníků, svislé nosníky jsou osazeny vodorovnými nosníky s pojezdy, pojezd je umožněn za pomoci koleček, podesty – překližka (dub, buk), povrch potažen vinylem/marmoleem, ocelová kce lakovaná, barva kovářská čern

SEDADLA

celočalouněné sedačky se sklopnými sedáky a područkami, kovové části lakovány – kovářská čern, čalounění v barva kombinace červená a tmavá šedá

JEVIŠTNÍ OSVĚTLENÍ

soubor osvětlení na ocelové konstrukci,
barva kovářská čern

HLADKÁ OMÍTKA

bílá hladká omítka, bílá malba

PÓROVITÁ OMÍTKA

střední část stropu opatřen silnou vrstvou
pórovité omítky s nerovným povrchem,
barva středně béžová/okrová

NÁSTĚNNÉ OSVĚTLENÍ

designové nástěnné světlo, kovové stínítko
imitace bronz, světlý kužel nahoru a dolů

AKUSTICKÝ OBKLAD_STROP tmavě hnědý

akustické panely na bázi minerální vaty,
mikropórový povrch, barva tmavě hnědá;
instalace s odsazením pro vytvoření dutiny
(20cm), vložena minerální vata tl. 5 cm

AKUSTICKÝ OBKLAD_BALKON bronzový

akustické panely na bázi minerální vaty, s
kvalitním mikropórovým povrchem, barva
bronzová matná

AKUSTICKÝ OBKLAD_STĚNY tmavě vínový

střídaně absorpční perforovaný obklad na
bázi dřeva, deskový, otvory podélné
nepravidelné, absorbuje zvuk na nízkých
kmitočtech, barva tmavě vínová a hladký
obklad, barva tmavě vínová, instalace s
odsazením pro vytvoření dutiny (20 cm),
vložena minerální vata tl. 5 cm

ELEVACE, SCHODIŠTĚ

konstrukční prvky z oceli a ocelových
profilů, navrženo z jednotlivých podest
podepřených vzpěrami ze svislých nosníků,
podesty – překližka (dub, buk), povrch
potažen vinylem/marmoleem, ocelová kce
lakovaná, barva kovářská čern



TELESKOPICKÁ TRIBUNA

konstrukční prvky z oceli a ocelových profilů, kce je navržena z jednotlivých
podest podepřených vzpěrami ze svislých nosníků, svislé nosníky jsou osazeny
vodorovnými nosníky s pojezdy, pojezd je umožněn za pomocí koleček, podesty –
překližka (dub, buk), povrch potažen vinylem/marmoleem, ocelová kce lakovaná,
barva kovářská čern

SEDADLA


celočalouněné sedačky se sklopnými sedáky a
područkami, kovové části lakovány – kovářská čern,
čalounění v barva kombinace červená a tmavá šedá

AKUSTICKÝ OBKLAD_BALKON bronzový

akustické panely na bázi minerální vaty, s kvalitním mikropórovým povrchem, barva bronzová matná

NÁSTĚNNÉ OSVĚTLENÍ

designové nástěnné světlo, kovové stínítko imitace bronz, světelný kužel nahoru a dolů



HLADKÁ OMÍTKA

bílá hladká omítka, bílá malba

SLOUPY

omítka, barva okrová

AKUSTICKÝ OBKLAD_STROP tmavě hnědý

akustické panely na bázi minerální vaty, mikropórový povrch, barva tmavě hnědá; instalace s odsazením pro vytvoření dutiny (20cm), vložena minerální vata tl. 5 cm

AKUSTICKÝ OBKLAD_STĚNY tmavě vínový

střídavě absorpční perforovaný obklad na bázi dřeva, deskový, otvory podélné nepravidelné, absorbuje zvuk na nízkých kmitočtech, barva tmavě vínová a hladký obklad, barva tmavě vínová, instalace s odsazením pro vytvoření dutiny (20 cm), vložena minerální vata tl. 5 cm

ELEVACE, SCHODIŠTĚ

konstrukční prvky z oceli a ocelových profilů, navrženo z jednotlivých podest podepřených vzpěrami ze svislých nosníků, podesty – překližka (dub, buk), povrch potažen vinylem/marmoleem, ocelová kce lakovaná, barva kovářská čern

VINYL/MARMOLEUM

vínyl/marmoleum s tloušťkou min. 2,6 mm, kročejový útlum min 16 dB, barva hnědá

TELESKOPICKÁ TRIBUNA

konstrukční prvky z oceli a ocelových profilů, kce je navržena z jednotlivých podest podepřených vzpěrami ze svislých nosníků, svislé nosníky jsou osazeny vodorovnými nosníky s pojezdy, pojezd je umožněn za pomoci koleček, podesty – překližka (dub, buk), povrch potažen vinylem/marmoleem, ocelová kce lakovaná, barva kovářská čern

SEDADLA

celočalouněné sedačky se sklopnými sedáky a područkami, kovové části lakovány – kovářská čern, čalounění v barva kombinace červená a tmavá šedá

PÓROVITÁ OMÍTKA

střední část stropu opatřen silnou vrstvou pórovité omítky s nerovným povrchem, barva středně béžová/okrová

HLADKÁ OMÍTKA

bílá hladká omítka, bílá malba



AKUSTICKÝ OBKLAD_BALKON bronzový

akustické panely na bázi minerální vaty, s kvalitním mikropórovým povrchem, barva bronzová matná

AKUSTICKÝ OBKLAD_STROP tmavě hnědý

akustické panely na bázi minerální vaty, mikropórový povrch, barva tmavě hnědá; instalace s odsazením pro vytvoření dutiny (20cm), vložena minerální vata tl. 5 cm

JEVIŠTNÍ PODLAHA

jevištní podlaha z lepených panelů, povrch baletizol v barvě černé

FORBÍNA

konstrukční prvky z oceli a ocelových profilů, shora jevištní podlaha, boky opláštěné deskami, otevřítelné, úložný prostor pro židle, umístění basových reproduktorů, ocelová kce lakovaná, desky barva tmavá (černá)

SEDADLA

celočalouněné sedačky se sklápěcími sedáky a područkami, kovové části lakovány – kovářská černě, čalounění v barva kombinace červená a tmavá šedá

ŽIDLE

zářezová stohovatelná židle navzájem spojitelné, materiál ocel – matný chrom a pohodlná sedáková tvarovka z překližky, polstrováno, barva vínově červená

DŘEVĚNÁ PODLAHA

masivní dřevěná podlaha z dubových výsů, spojení na péro a drážku, vzor dvojité rybina

AKUSTICKÝ OBKLAD_STROP světle okrový

akustické panely na bázi minerální vaty, mikropórovový povrch, barva světle okrová; instalace s odsazením pro vytvoření dutiny (20cm), vložena minerální vata tl. 5 cm

PÓROVITÁ OMÍTKA

střední část stropu opatřen silnou vrstvou pórovité omítky s nerovným povrchem, barva středně béžová/okrová

AKUSTICKÝ OBKLAD_STĚNY světle okrový
absorpcní perforovaný obklad na bázi dřeva, deskový, otvory podélné nepravidelné, absorbuje zvuk na nízkých kmitočtech, barva světlá okrová, instalace s odsazením pro vytvoření dutiny (10 cm), vložena minerální vata tl. 5 cm

AKUSTICKÝ OBKLAD_ČELO BALKONU bronzový
absorpcní perforovaný obklad na bázi dřeva, deskový, otvory podélné nepravidelné, absorbuje zvuk na nízkých kmitočtech, barva bronzová, instalace s odsazením pro vytvoření dutiny (10 cm), vložena minerální vata tl. 5 cm

SAMETOVÝ ZÁVĚS

těžké sametové závěsy na celou světlu výšku, které je možné roztáhnout přes celou plochu stěny, barva černá

OSVĚTLENÍ LED

osvětlení hrany schodů LED diodami

SEDADLA

celočalouněné sedáčky se sklopnými sedáky a područkami, kovové části lakovány - kovářská čern, čalounění v barva kombinace červená a tmavá šedá

ŽIDLE

zátěžová stohovatelná židle navzájem spojitelné, materiál ocel - matný chrom a pohodlná sedáková tvarovka z překližky, polstrováno, barva vínově červená



FORBINA

konstrukční prvky z oceli a ocelových profilů, shora jevištní podlaha, boky opláštěné deskami, otevíratelné, úložný prostor pro židle, umístění basových reproduktorů, ocelová kce lakovaná, desky barva tmavá (černá)

JEVIŠTNÍ PODLAHA

jevištní podlaha z lepených panelů, povrch baletizol v barvě černé

HLADKÁ OMÍTKA

bílá hladká omítka, bílá malba

NÁSTĚNNÉ OSVĚTLENÍ

designové nástěnné světlo, kovové stínítko imitace bronz, světelný kužel nahoru a dolů



AKUSTICKÝ OBKLAD_BALKON bronzový

akustické panely na bázi minerální vaty, s kvalitním mikropórovým povrchem, barva bronzová matná

AKUSTICKÝ OBKLAD_STĚNY tmavě vínový

střídaně absorpční perforovaný obklad na bázi dřeva, deskový, otvory podélné nepravidelné, absorbuje zvuk na nízkých kmitočtech, barva tmavě vínová a hladký obklad, barva tmavě vínová, instalace s odsazením pro vytvoření dutiny (20 cm), vložená minerální vata tl. 5 cm

JEVIŠTNÍ PODLAHA

jevištní podlaha z lepených panelů, povrch baretizol v barvě černé

FORBÍNA

konstrukční prvky z oceli a ocelových profilů, shora jevištní podlaha, boky opláštěné deskami, otvíratelné, úložný prostor pro židle, umístění basových reproduktorů, ocelová kce lakovaná, desky barva tmavá (černá)

ŽIDLE

zátěžová stohovatelná židle navzájem spojitelné, materiál ocel – matný chrom a pohodlná sedáková tvarovka z překližky, polstrováno, barva vínové červená

SEDADLA

celočalouněné sedačky se sklupnými sedáky a područkami, kovové části lakovány – kovářská černě, čalounění v barva kombinace červená a tmavá šedá

DŘEVĚNÁ PODLAHA

masivní dřevěná podlaha z dubových výsů, spojení na péro a drážku, vzor dvojité rybina

HLADKÁ OMÍTKA

bílá hladká omítka, bílá malba

PÓROVITÁ OMÍTKA

střední část stropu opatřen silnou vrstvou pórovité omítky s nerovným povrchem, barva středně béžová/okrová



NÁSTĚNNÉ OSVĚTLENÍ

designové nástěnné světlo, kovové stínítko imitace bronz, světelný kužel nahoru a dolů
AKUSTICKÝ OBKLAD, BALKON bronzový

akustické panely na bázi minerální vaty, s kvalitním mikropórovým povrchem, barva bronzová matná

KOBEREC

zátěžový koberec do veřejných prostor, barva tmavě šedá nebo černá, sokl dřevěný, barva černá

FORBÍNA

konstrukční prvky z oceli a ocelových profilů, shora jevištní podlaha, boky opláštěné deskami, otevřítelné, úložný prostor pro židle, umístění basových reproduktorů, ocelová kce lakovaná, desky barva tmavá (černá)

MADLO

subtitlní ocelové madlo, barva kovářská čern

SEDADLA

celočalouněné sedačky se sklápěcími sedáky a područkami, kovové části lakovány – kovářská čern, čalounění v barva kombinace červená a tmavá šedá

ŽIDLE

zátěžová stohovatelná židle navzájem spojitelné, materiál ocel – matný chrom a pohodlná sedáková tvarovka z překližky, polstrováno, barva vínově červená

DŘEVĚNÁ PODLAHA


masivní dřevěná podlaha z dubových výsů, spojení na péro a drážku, vzor dvojité rybina

HLADKÁ OMÍTKA

bílá hladká omítka, bílá malba

PÓROVITÁ OMÍTKA

střední část stropu opatřen silnou vrstvou pórovité omítky s nerovným povrchem, barva středně béžová/okrová



AKUSTICKÝ OBKLAD_STROP_světle okrový

akustické panely na bázi minerální vaty, mikropórový povrch, barva světle okrová; instalace s odsazením pro vytvoření dutiny (20cm), vložena minerální vata tl. 5 cm

JEVIŠTNÍ OSVĚTLENÍ

soubor osvětlení na ocelové konstrukci, barva kovářská čern

AKUSTICKÝ OBKLAD_STROP_tmavě hnědý

akustické panely na bázi minerální vaty, mikropórový povrch, barva tmavě hnědá; instalace s odsazením pro vytvoření dutiny (20cm), vložena minerální vata tl. 5 cm

AKUSTICKÝ OBKLAD_BALKON_bronzový

akustické panely na bázi minerální vaty, s kvalitním mikropórovým povrchem, barva bronzová matná

MADLO

subřtitní ocelové madlo, barva kovářská čern

SEDADLA

celočalouněné sedačky se sklupnými sedáky a područkami, kovové části lakovány – kovářská čern, čalounění v barva kombinace červená a tmavá šedá

KOBEREC

zářezový koberec do veřejných prostor, barva tmavě šedá nebo černá, sokl dřevěný, barva černá

PÓROVITÁ OMÍTKA


střední část stropu opatřen silnou vrstvou pórovité omítky s nerovným povrchem, barva středně béžová/okrová

SLOUPY

omítka, barva okrová

SAMETOVÝ ZÁVĚS

těžké sametové závěsy na celou světlou výšku, které je možné roztáhnout přes celou plochu stěny, barva černá



JEVIŠTNÍ OSVĚTLENÍ

soubor osvětlení na ocelové konstrukci, barva kovářská čern

NÁSTĚNNÉ OSVĚTLENÍ

designové nástěnné světlo, kovové stínítko imitace bronz, světlý kužel nahoru a dolů

AKUSTICKÝ OBKLAD_BALKON_bronzový

akustické panely na bázi minerální vaty, s kvalitním mikropórovým povrchem, barva bronzová matná

AKUSTICKÝ OBKLAD_STĚNY tmavě vínový

střídaně absorpční perforovaný obklad na bázi dřeva, deskový, otvory podélné nepravidelné, absorbuje zvuk na nízkých kmitočtech, barva tmavě vínová a hladký obklad, barva tmavě vínová, instalace s odsazením pro vytvoření dutiny (20 cm), vložená minerální vata tl. 5 cm

DŘEVĚNÁ PODLAHA

masivní dřevěná podlaha z dubových vlýsů, spojení na péro a drážku, vzor dvojitá rybina

SEDADLA

celočalouněné sedačky se sklupnými sedáky a područkami, kovové části lakovány – kovářská čern, čalounění v barva kombinace červená a tmavá šedá

KOBEREC

zátežový koberec do veřejných prostor, barva tmavě šedá nebo černá, sokl dřevěný, barva černá

ŽIDLE

zátežová stohovatelná židle navzájem spojitelné, materiál ocel – matný chrom a pohodlná sedáková tvarovka z překližky, polstrováno, barva vínově červená

HLADKÁ OMÍTKA

bílá hladká omítka, bílá malba

PÓROVITÁ OMÍTKA

střední část stropu opatřen silnou vrstvou pórovité omítky s nerovným povrchem, barva středně béžová/okrová



JEVIŠTNÍ OSVĚTLENÍ

soubor osvětlení na ocelové konstrukci, barva kovářská čern

AKUSTICKÝ OBKLAD_BALKON bronzový

akustické panely na bázi minerální vaty, s kvalitním mikropórovým povrchem, barva bronzová matná

AKUSTICKÝ OBKLAD_STĚNY tmavě vínový

střídaně absorpční perforovaný obklad na bázi dřeva, deskový, otvory podélné nepravidelné, absorbuje zvuk na nízkých kmitočtech, barva tmavě vínová a hladký obklad, barva tmavě vínová, instalace s odsazením pro vytvoření dutiny (20 cm), vložená minerální vata tl. 5 cm

FORBÍNA

konstrukční prvky z oceli a ocelových profilů, shora jevištní podlaha, boky opláštěné deskami, otevíratelné, úložný prostor pro židle, umístění basových reproduktorů, ocelová kce lakovaná, desky barva tmavá (černá)

DŘEVĚNÁ PODLAHA

masivní dřevěná podlaha z dubových vlysů, spojení na péro a drážku, vzor dvojitá rybina

MADLO

subřítní ocelové madlo, barva kovářská čern

SEDADLA


celočalouněné sedačky se sklupnými sedáky a područkami, kovové části lakovány – kovářská čern, čalounění v barva kombinace červená a tmavá šedá

KOBEREC


zátežový koberec do veřejných prostor, barva tmavě šedá nebo černá, sokl dřevěný, barva černá

ŽIDLE

zátežová stohovatelná židle navzájem spojitelné, materiál ocel – matný chrom a pohodlná sedáková tvarovka z překlížky, polstrováno, barva vínově červená


















6. POSUN A ZÚŽENÍ SCHODIŠTĚ NA JEVIŠTĚ
7. INSTALACE OTVORU DO MÍSTNOSTI 1m09 - SKLADU


CENTRAL HOLEŠOV _ PŮDORYS 2NP _ ZMĚNY PROJEKTU DSP
VYVOLANÉ INTERIÉROVOU STUDIÍ _ STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ



6. POSUN SCHODIŠTĚ NA JEVIŠTĚ

7. INSTALACE OTVORU DO MÍSTNOSTI 1m09 - SKLADU otvor v podlaže do skladu, instalace zvedací plošiny. Přesné řešení dle požadavků MKS Holešov. Nutná úprava PBŘ (zahrnutí 1m09 do požárního úseku jeviště)


CENTRAL HOLEŠOV _ PŮDORYS 2NP _ ZMĚNY PROJEKTU DSP
VYVOLANÉ INTERIÉROVOU STUDIÍ _ NOVÉ ŘEŠENÍ



8.

8. NOVÁ MÍSTNOST (BALKON) PRO HLAVNÍ OSVĚTLOVÁČE

CENTRAL HOLEŠOV _ PŮDORYS 4NP _ ZMĚNY PROJEKTU DSP
VYVOLANÉ INTERIÉROVOU STUDIÍ _ STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ



8.

průhled do sálu

8. NOVÁ MÍSTNOST (BALKON) PRO HLAVNÍ OSVĚTLOVÁČE místnost otevřena do sálu, pouze pro hlavní osvětlovače. Rozměry přizpůsobeny stávajícímu stavu stropu sálu. Pro statické zajištění možno prodloužit sloupy vynášející balkon sálu. Okna se sříněním závěsy. Nutno nově upravit PBR, přístup přes únikové servisní schodiště a podkrovní.

CENTRAL HOLEŠOV _ PŮDORYS 4NP _ ZMĚNY PROJEKTU DSP
 VYVOLANÉ INTERIÉROVOU STUDIÍ _ NOVÉ ŘEŠENÍ