

NAPOJENÍ DO STOKY KJSKL DN 800, BUDE PROVEDENA NAVRTÁVKA
X = -526981.5886 Y = -1152577.5919

min.0,5%
S1 PVC 250
8.00 m

S1 Š1/178°/90°
X = -526980.0696 Y = -1152585.3168

min.0,5%
S1 PVC 250
18.00 m

SO04.1 STOKA S1

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ SN 10 PVC DN 250, DL. 26,00 m
CELKOVÝ PRŮTOK Q 262,00 l/s - 5,00 m/s

S1 Š2/180°
X = -526976.2192 Y = -1152601.7280

min.0,5%
S1 PVC 100
15,00 m

PODCHYTÍ SE LEŽATÝ SVOD KANALIZACE
X = -526975.7935 Y = -1152603.7015

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA OD VODNÍHO PRVKU
KANALIZAČNÍ POTRUBÍ SN 10 PVC DN 100, DL. 15,00 m

PLASTOVÁ ŠACHTA 1,0x1,0 M S TECHNOLOGIÍ A VYSTROJENÍM
PRO VODNÍ PRVEK


PODCHYTÍ VPUST Z VODNÍHO PRVKU

Revize	Datum	Popis změny	Kontroloval
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			

DODAVATEL PROJEKTOVÉ ČÁSTI

Zodp. projektant	Vypracoval	Ing. Jan Hladíš
Ing. Jan Hladíš	Ing. Jan Hladíš	
oprávněná osoba kooperanta		Ing. Jan Hladíš Vodohospodářské a dopravní stavby Holešov, Sušilova 448/56, Holešov 769 01, IČ: 04283821 JHL

± 0,000 = 226,50 m n.m. BpV

Zodp. projektant	Vypracoval	projektec LOCHMAN s.r.o. projektová a inženýrská činnost Masarykova 65/4 769 01 Holešov tel: 603 977 817 email: projekt@lochman.cz		projektec LOCHMAN s.r.o. 	
Ing. Vladimír Lochman	Ing. Jan Hladíš				
Kroj : Zlínský					
Investor :					
Město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov		Datum			06/2024
Stavba ROZŠŘEŘENÍ CENTRA PRO SENIORY V HOLEŠOVĚ – BYTOVÝ DŮM Objekt S004.1 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ		Stupeň PD			DPS
		Formát			A3
		Revize			–
		Objekt			S004_1
		Č.zakázky			12–2023
Obsah	SCHÉMA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY		č.výkresu	S004_1_002	měřítko 1:250