

Dětská skupina "Hájenska" - objekt č.p.188 Holešov
ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE

V PLOŠE cca 20 m² NUTNO Z PANELŮ ODSTRANIT
— CEMENTOVÝ POTĚR TL. 50 mm
— TEPELNÁ IZOLACE WIGNOPOR TL. 50 mm
— VYROVNÁVACÍ POTĚR TL. 15 mm
ABY BYLO MOŽNO REALIZOVAT KOTVENÍ VÝZTUŽE

STÁVAJÍCÍ STROPNÍ PANELE 3890x590x235 mm

STÁVAJÍCÍ STROPNÍ PANELE 4790x590x235 mm

19 PANELŮ ODSTRANIT
11400

12500

13500

1200

500

PO CELÉM OBVODĚ OB.
VYBOURAT PŮDNÍ NADE

LEGENDA ZNAČENÍ

—	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
.....	BOURANÉ KONSTRUKCE
///	NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO SONDAMI OVĚŘIT STÁVAJÍCÍ STAV A MOŽNOST PROVEDENÍ NAVRŽENÉ ÚPRAVY.
STAV KONSTRUKCÍ BUDE VYHODNOCEN AUTORIZOVANÝM STATIKEM, KTERÝ S OHLEDEM NA JEJICH SKUTEČNÝ STAV
PROVEDE PŘÍPADNOU KOREKCI NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ.

PŘED BETONÁŽÍ NUTNÉ PŘEVZETÍ STROPU AUTORSKÝM DOZOREM.

kreslil	projektant	odp. projektant	hl. inž. projektu	PROJEKTY STAVEB Czech Republic s.r.o. Přemysla Otakara II 2476 688 01 UHERSKÝ BROD dusan.sispera@gmail.com	
ING. ŠIŠPERA	ING. ŠIŠPERA	ING. ŠEVČÍK	ING. ŠIŠPERA	obec	
				investor	Město Holešov, Masarykova č.p.628, 769 01 Holešov
D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.1 SOP 01 Objekt č.p. 188 D.1.1.2 Stavebně konstrukční řešení				Formát	A 3 / 3 x A4
				měřítko	1: 50
				stupeň	PDPS
ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE				datum	09/2024
				výkres číslo	008
obsah				kopie číslo	

POZNÁMKA

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO SONDAMI OVĚŘIT STÁVAJÍCÍ STAV A MOŽNOST PROVEDENÍ NAVRŽENÉ ÚPRAVY. STAV KONSTRUKCÍ BUDE VYHODNOCEN AUTORIZOVANÝM STATIKEM, KTERÝ S OHLEDEM NA JEJICH SKUTEČNÝ STAV PROVEDE PŘÍPADNOU KOREKCI NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ.

PŘED BETONÁŽÍ NUTNÉ PŘEVZETÍ STROPU AUTORSKÝM DOZOREM.

kreslil	projektant	odp. projektant	hl. inž. projektu	<div>PROJEKTY STAVEB</div> <div>Czech Republic s.r.o.</div> <div>Přemysla Otakara II 2476</div> <div>688 01 UHERSKÝ BROD</div> <div>dusan.sispera@gmail.com</div>	
ING. ŠIŠPERA	ING. ŠIŠPERA	ING. ŠEVČÍK	ING. ŠIŠPERA		
obec	HOLEŠOV	kraj	ZLÍNSKÝ		
investor	Město Holešov, Masarykova č.p.628, 769 01 Holešov				
D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.1 SOP 01 Objekt č.p. 188 D.1.1.2 Stavebně konstrukční řešení				Formát měřítko stupeň datum	A 3 / 3 x A4 1:50 PDPS 09/2024
obsah	ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE			výkres číslo 008	kopie číslo