



Legenda

- Hlavní zásep (mimo poježděné plochy) - zhutněný zásep zeminou z výkopu po vrstvách max. 30 cm.
- Výstražná fólie / Warning sheet
- Identifikační vodič - CY o 4 mm bude přisvorkován k potrubí v případě PE potrubí
- Potrubí z LT
- Konstrukce vozovky
- Hutněný štěrk
- Drenažní trubka PVC DN 100 (po ukončení stavby zaslepit)
- Hlavní zásep v místní komunikaci a poježděných plochách - vhodný zásepový materiál dle TP 146. Hutněný po vrstvách 15 cm.
- Státní a krajská komunikace - vhodný zásepový materiál dle TP 146. Hutněný po vrstvách 15 cm.
- Míra zhutnění / Compaction degree $E_{n,s} = 4,5 \text{ MPa}$
- Separční geotextilie 300g/m²

Poznámka / Note:

Položky č. 6, 7 se navrhují pouze v případě, že dno výkopu se nachází pod hladinou podzemní vody.

Skladba / Structure:

- A. Ve volném terénu / In open areas
- B. Ve vozovce / In roads
- D. Krytí potrubí / Piping cover
- E. Hloubka výkopu / Trench depth

Revize	Datum	Popis změny	Kontroloval
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			

DODAVATEL PROJEKTOVÉ ČÁSTI

Zodp. projektant	Vypracoval		Ing. Jan Hladíš
Ing. Vladimír Lochman	Ing. Jan Hladíš		Vodohospodářské a dopravní stavby Holešov, Sušilova 448/56, Holešov 769 01, IČ: 04283821
oprávněná osoba kooperanta			JHL

± 0,000 = 226,50 m n.m. BpV

Zodp. projektant	Vypracoval		projekce LOCHMAN s.r.o.
Ing. Vladimír Lochman	Ing. Jan Hladíš		projektová a inženýrská činnost Masarykova 634 769 01 Holešov tel: 603 977 817 email: projekce@lochman.cz
Kraj : Zlínský			projekce LOCHMAN s.r.o.
Investor :			
Město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov	Datum		06/2024
Stavba ROZŠŘEŘENÍ CENTRA PRO SENIORY V HOLEŠOVĚ – BYTOVÝ DŮM	Stupeň PD		DPS
Objekt	Formát		A1
S005 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA, VENKOVNÍ AREÁLOVÉ ROZVODY	Revize		–
	Objekt		SO 05
	Č. zprávy		12–2023
Obsah	č. výkresu		měřítko
ULOŽENÍ POTRUBÍ	S005_004		1:25