



LEGENDA

—————	TOPNÁ VODA–PŘÍVODNÍ
-----	TOPNÁ VODA–VRATNÁ
-----	STÁVAJÍCÍ STUDENÁ VODA PITNÁ NOVÁ PPR
-----	STÁVAJÍCÍ TEPLÁ VODA PPR
-----	STÁVAJÍCÍ CÍRKULAČNÍ VODA PPR
-----	PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE (HT)
-----	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (KG)
-----	DEŠŤOVÁ KANALIZACE (KG)
-----	STUDENÁ VODA PITNÁ NOVÁ (PP–RCT, PN22)
-----	TEPLÁ VODA (PP–RCT, PN22)
-----	CÍRKULAČNÍ VODA (PP–RCT, PN22)

U UMYVADLO Š. 55cm
–STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ
–ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40, POLOSLOUP
–2xROHOVÝ VENTIL 1/2”–3/8”
–2xPANCÉŘOVÁ HADIČKA

WC KLOZET ZÁVĚSNÝ
–NOSNÁ KONSTRUKCE PRO ZÁVĚSNÉ WC (NÁDRŽKA, ROHOVÝ VENTIL)
–OVLÁDACÍ TLAČÍTKO
–SEDÁTKO DUROPLASTOVÉ

PV NEREZOVÝ KRABICOVÝ ŽLAB, ŠÍŘKA 200mm, DÉLKA 1600mm, VÝŠKA 60mm
–ANTISKLUZOVÁ KRYCÍ MŘÍŽKA
–VYJMATELNÁ VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA

D DŘEZ (NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZTI)
–STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE DŘEZOVÁ
–ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50
–2xROHOVÝ VENTIL 1/2”–3/8”
–2xPANCÉŘOVÁ HADIČKA

M MYČKA NÁDOBÍ (NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZTI)
–PRAČKOVÝ VENTIL
–ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO PŘÍPOJENÍ NA HADICI

S SPRCHA ZDĚNÁ
–ODTOKOVÝ ŽLÁBEK SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU
–SPRCHOVÁ ZASTĚNA
–SPRCHOVÁ BATERIE S PŘÍSLUŠENSTVÍM

LS LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN, POLYPROLYLEN, DN 100

TV TRYCHTÝŘOVÝ VŤOK–VIDITELNÝ ODKAP SE SUCHOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU

U–z UMYVADLO ZDRAVOTNÍ Š. 64cm
–STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ
–ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40, PRO ZDRAVOTNÍ UMYVADLO
–2xROHOVÝ VENTIL 1/2”–3/8”
–2xPANCÉŘOVÁ HADIČKA
–SVISLÉ MADLO DÉLKY 500mm
–VÝŠKA HORNÍ HRANY UMYVADLA PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU NA VOZÍKU 800mm DLE ČSN 73 4108 A 398/2009 SB.

KK	⌘	KULOVÝ KOHOUT
VK	⇒	VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT

1 STÁVAJÍCÍ PLYNOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY
OBJEM 293 l

S1 STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

D1 STOUPACÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

V1 STOUPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU

WC–z KLOZET ZÁVĚSNÝ ZDRAVOTNÍ
–NOSNÁ KONSTRUKCE PRO ZÁVĚSNÉ WC DO SDK PŘEDSTĚNY (NÁDRŽKA, ROHOVÝ VENTIL)
–OVLÁDACÍ TLAČÍTKO
–SEDÁTKO DUROPLASTOVÉ
–MADLO PEVNÉ VE VÝŠCE 800mm, PŘESAŘ 200mm ZA MÍSU
–MADLO SKLOPNÉ VE VÝŠCE 800mm, PŘESAŘ 100mm ZA MÍSU
–HORNÍ HRANA SEDÁTKA NAD PODLAHOU DLE ČSN 73 4108 A 398/2009 SB.
DOSPĚLÍ–460mm

U–D UMYVADLO Š. 40cm
–STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ
–ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40, POLOSLOUP
–2xROHOVÝ VENTIL 1/2”–3/8”
–2xPANCÉŘOVÁ HADIČKA
–VÝŠKA HORNÍ HRANY UMYVADLA PRO DETI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU 500mm
–VÝŠKA HORNÍ HRANY UMYVADLA PRO DETI DO 3 LET VĚKU 430 mm DLE ČSN 73 4108

WC–D KLOZET ZÁVĚSNÝ–DĚTSKÝ
–SEDÁTKO DUROPLASTOVÉ
–NOSNÁ KONSTRUKCE
–VÝŠKA HORNÍ HRANY SEDÁTKA NAD PODLAHOU DLE ČSN 73 4108 A 398/2009 SB.
3–4 LET–280–305mm
5–8 LET–305–380mm

V VÝLEVKVA KERAMICKÁ–ZÁVĚSNÁ
–NOSNÁ KONSTRUKCE DO SDK PŘEDSTĚNY
–NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE S PRODLOUŽENÝM ÚSTÍM

Zodp. projektant	Wypracoval	Projekce TZB	
Ondřej Přibíl	Ondřej Přibíl	Přibíl Ondřej autorizovaný technik technika prostředí staveb	
Kraj : Zlínský		tel: 776 152 270 email: ondrej.pribil@centrum.cz	
Investor : Město Holešov Masarykova 628 769 01 Holešov		Polní 1709 768 61 Bystrčice pod Hostýnem	
		Datum	01/2024
Stavba : OBJEKT DĚTSKÉ SKUPINY V AREÁLU MŠ GROHOVA, NA p.č. 1476/4 a 1476/19, k.ú. HOLEŠOV		Stupeň PD	DPS
Profese : D.1.4.1 zdravotně technické instalace		Formát	6xA4
		Zakázkové číslo	
Obsah :		Objekt	
Půdorys 1.pp-stávající budova, legenda		č.výkresu	měřítko
		D.1.4.1-02	1:50