



VYSVĚTLIVKY:



- ZÁKLADY BUDOU PROVEDENY 750mm POD ZÁKLADOVOU DESKOU JAKO ŽELEZOBETONOVÉ C20/25 XC2, Z TVÁRNIC ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ V TL400mm, VÝZTUŽ BUDE UPŘESNĚNA STATIKEM
- POD ŽELEZOBETONEM BUDE PROVEDEN BETON PROSTÝ C12/15 X0, O VÝŠCE 300mm
- NA ZÁKLADĚCH BUDE PROVEDENA ŽEL. BET. ZÁKLADOVÁ DESKA TL150MM VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ (dle statika)

POZNÁMKA:

- NA ÚZEMÍ STAVENŠTĚ NEBYL V TOMTO STUPNI DOKUMENTACE PROVEDEN INŽENÝRSKO – GEOLOGICKÝ PRŮZKUM
- ZALOŽENÍ OBJEKTU PRATO VYCHÁZÍ Z URČITÝCH PŘEDPOKLADŮ, KTERÉ BUDOU OVĚŘENY BUĎ PŘÍMO NA STAVĚ NEBO INŽENÝRSKO – GEOLOGICKÝM PRŮZKUMEM PŘI DALŠÍM STUPNI DOKUMENTACE
- VYKOPÁVĚ A TĚŽEBNÍ PRÁCE BUDOU PŘEVÁŽNĚ V ZEMNÁCH III. A IV. TŘ. TĚŽITELNOSTI
- POZEMEK JE STUJOVANÝ NA ROVINNÉM TISENÍ
- ZÁKLADOVÉ PASY MUSÍ BÝT PROVEDENY DO NEZÁMRZNÉ HLUBKY (min. 800mm pod terén)
- ZALOŽENÍ OBJEKTU JE NAVRŽENO JAKO PLOŠNÉ NA MONOLITICKÝCH ŽEL. BET. PASECH, BETON C20/25XC2 (B25)
- PŘED BETONÁŽÍ ZÁKLADOVÝCH PASŮ BUDOU PŘIPRAVENY PROSTUPY PRO LEŽATOU KANALIZACI, VODOVODNÍ PŘÍPOJKU A BUDĚ POLOŽENO ZEMNĚNÍ HROMOZVODU III
- PŘES ZÁKLADOVÉ PASY BUDE PROVEDENA PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANNA TL150 MM, BETON C20/25XC2 VYZTUŽENÁ SVÁŘOVANOU SÍTÍ rozst.2x46/100/100mm (dle statika)
- POD BETONOVOU MAZANNOU BUDE PROVEDEN HUTNĚNÝ HRUBOZRNITÝ ŠTĚRKOVÝ PODSPY O TL100 MM O TL60 MM
- U VNĚJŠÍCH ZÁKLAD. PASŮ BUDE Z VNĚJŠÍ STRANY UMÍSTĚNA TEPELNÁ IZOLACE (XPS, STYROUR ...)
- DRENÁŽ KOLEM DOMU DN100, DRENÁŽNÍ TRUBKY VE SPÁDU NA ŠTĚRKOPISKOVÉM LŮŽ, OBŠYPÁNY, V ROZÍCH REVIZNÍ ŠACHTY MIN. SPÁD JE 0,5‰, REVIZNÍ ŠACHTY DN300



CELÝ OBJEKT A NOSNÉ KONSTRUKCE NUTNO POSODUIT STATIKEM!!
TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ POUZE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ!!

±0,000 = 229,25 m n. m., B.p.v. / SOUPRAVNČOVÝ SYSTÉM S-JTSK

ARCHITEKT :	ODP. PROJEKTANT STAVBY:	VYPRACOVÁVA :	KONTROLOVAL :
Ing. Arch. Josef MRAZEK	Ing. Jan HLADŠ	Bc. Viktorie MOLČANOVÁ	Ing. Jan HLADŠ
KRAJ : ZLÍNSKÝ	OBEC: HOLEŠOV p.č.1476/4 a 1476/19, k.ú. HOLEŠOV		
INVESTOR : Město Holešov Masarykova 628 769 01 Holešov			
stavební : OBJEKT DĚTSKÉ SKUPINY V AREÁLU MŠ GROHOVA, NA p.č. 1476/4 a 1476/19, k.ú. HOLEŠOV			
oddíl : D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU 01 - STAVEBNÍ ČÁST			
období : ZÁKLADY - varianta č. 2			