




ODKAZ	POPIS SCHÉMA	ROZMĚRY	PROVEDENÍ	POČET KS							
		ČSN, KATALOG, VÝKR. Č.		ZÁKLADY	1.NP	2.NP	STŘECHA	I	I	CELKEM	
<div>001</div>	<p>POPIS: VSTUPNÍ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, S BOČNÍMI SVĚTLÍKY</p> <p>OTEVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO sv.o.: 900/2710</p> <p>MATERIÁL: KOMBINACE DŘEVA (int.) A HLINÍKU (ext.) STSABEBNÍ HLOUBKA – na líc zdíva</p> <p>ZASKLENÍ: TEP. IZOLAČNÍ TROJSKLO, ROZSAH ZASKLENÍ URČÍ ARCHITEKT (INVESTOR)</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: UPŘESNÍ ARCHITEKT</p> <p>VÁŽENÁ LABOR. NEPRŮZVUČNOST: Rw &lt;= 34dB</p> <p>KOEFICIENT PROSTUPU TEPLA: Uw =&lt; 0,90 W.m–2.K–1, Ud=1,0 W/m2.K</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: DLE ZPRÁVY PO (bez požární odolnosti)</p>	<p>OTVOR: 4500/2760</p> <p>POHLED Z EXTERIÉRU</p> 	OF	-	1	-	-	-	-	1	
<div>002</div>	<p>POPIS: SDRUŽENÉ OKNO, OVL. PÁKOVÝ MECHANIS.</p> <p>OTEVÍRÁNÍ: SKLOPNÉ KŘÍDLO</p> <p>MATERIÁL: KOMBINACE DŘEVA (int.) A HLINÍKU (ext.) STSABEBNÍ HLOUBKA – na líc zdíva</p> <p>ZASKLENÍ: TEP. IZOLAČNÍ TROJSKLO</p> <p>KOVÁNÍ: CELOOBBVODOVÉ KONÁNÍ (UZAVŘENÍ, VYKLOPENÍ, MIKROVENTILACE)</p> <p>VÁŽENÁ LABOR. NEPRŮZVUČNOST: Rw &lt;= 34dB</p> <p>KOEFICIENT PROSTUPU TEPLA: Uw =&lt; 0,90 W.m–2.K–1</p>	<p>OTVOR: 1690/2760</p> <p>POHLED Z EXTERIÉRU</p> 		-	-	1	-	-	-	-	1
<div>003</div>	<p>POPIS: VSTUPNÍ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ,</p> <p>OTEVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO sv.o.: 900/2710</p> <p>MATERIÁL: KOMBINACE DŘEVA (int.) A HLINÍKU (ext.) STSABEBNÍ HLOUBKA – na líc zdíva</p> <p>ZASKLENÍ: TEP. IZOLAČNÍ TROJSKLO, ROZSAH ZASKLENÍ URČÍ ARCHITEKT (INVESTOR)</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: UPŘESNÍ ARCHITEKT</p> <p>VÁŽENÁ LABOR. NEPRŮZVUČNOST: Rw &lt;= 34dB</p> <p>KOEFICIENT PROSTUPU TEPLA: Uw =&lt; 0,90 W.m–2.K–1, Ud=1,0 W/m2.K</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: DLE ZPRÁVY PO (bez požární odolnosti)</p>	<p>OTVOR: 1000/2760</p> <p>POHLED Z EXTERIÉRU</p> 		-	-	1	-	-	-	-	1

POZNÁMKA: PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OKEN JE NUTNO ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!

STAVBA	OBJEKT DĚTSKÉ SKUPINY V AREÁLU MŠ GROHOVA, NA p.č. 1476/4 a 1476/19, k.ú. HOLEŠOV			LIST Č. 2
				VÝKR. Č. 01-07
VYPRACOVAL : Bc. VIKTORIE MOLČANOVÁ		DATUM : LEDEN 2024	Č.Z. –	