

Kupní smlouva

uzavřená ve smyslu ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Kupující:	Město Holešov	
se sídlem:	Masarykova 628, 769 17 Holešov	
IČ/DIČ:	00287172	CZ00287172
Zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Milan Fritz – starosta města Ing. Pavel Karhan - místostarosta	
Zástupce pro věci technické:	[REDACTED]	
E-mail:	[REDACTED]	
Telefon:	[REDACTED]	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.	
Číslo účtu:	[REDACTED]	

(dále jen „kupující“)

a

Prodávající:	FPS Group s.r.o.	
se sídlem:	Václavská 94, Polička-Město, 572 01 Polička	
IČ/DIČ:	078 63 225	CZ07863225
Zastoupený:	Jan Smejkal, jednatel	
Zástupce pro věci smluvní:	Jan Smejkal, jednatel	
Zástupce pro věci technické:	Jan Smejkal, jednatel	
E-mail:	[REDACTED]	
Telefon:	[REDACTED]	
Zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 43307	
Bankovní spojení:	UniCredit Bank	
Číslo účtu:	[REDACTED]	

(dále jen „prodávající“)

II. Předmět smlouvy

1. **Předmětem smlouvy je dodání 1 ks nového požárního přívěsu pro hašení, dle technických podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, které jsou jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „přívěs“).**
2. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě splňuje v plném rozsahu technické podmínky pro „přívěs“, které byly stanoveny zadávací dokumentací v rámci veřejné zakázky „**Dobrotice – Požární přívěs pro hašení**“.
3. Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých prodává kupujícímu předmět koupě specifikovaný v Příloze č. 1 této smlouvy a kupující tento předmět koupě za dohodnutou kupní cenu kupuje do svého výlučného vlastnictví.

III. Doba plnění

1. Prodávající dodá předmět koupě s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k předání předmětu koupě potřeba.
2. Doba plnění předmětu smlouvy je ujednána: nejpozději do **30.06.2026**.
3. Prodávající předá předmět koupě s veškerým příslušenstvím kupujícímu v sídle kupujícího na adrese: Město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov.
4. Den předání předmětu koupě oznámí prodávající kupujícímu **tři** pracovní dny předem, a to písemným oznámením doručeným kupujícímu osobně, prostřednictvím majitele poštovní licence, prostřednictvím datové schránky nebo emailem.

IV. Kupní cena, platební podmínky

1. Kupní cena byla stranami smlouvy dohodnuta ve výši, která je předmětem veřejné zakázky malého rozsahu „**Dobrotice – Požární přívěs pro hašení**“ a je stanovena jako celková a konečná dle nabídky prodávajícího, a činí:

Cena bez DPH	511 222.00 Kč
DPH 21 %	107 356.62 Kč
Cena včetně DPH	618 578.62 Kč

2. Zálohy nejsou sjednány.
3. Kupní cenu uhradí kupující prodávajícímu jednorázově na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „faktury“), vystavované prodávajícím kupujícímu po převzetí předmětu koupě kupujícím.
4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými právními předpisy.

5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je kupující oprávněn vrátit ji prodávajícímu k doplnění. V tomto případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury kupujícímu.
6. Lhůta splatnosti faktury je **30 dní** od jejich doručení objednateli.
7. Kupující uhradí kupní cenu na účet prodávajícího, který může být zveřejněn, č.ú.: 171585003/2700, vedený u UniCredit Bank
8. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a název číslo projektu **Holešov – Dobrotice – Požární přívěs pro hašení, 014D262005383**.

V.

Výhrada vlastnického práva

1. Strany smlouvy si ujednaly, že kupující se stane vlastníkem předmětu koupě a veškerého příslušenství teprve úplným zaplacením kupní ceny.
2. Nebezpečí škody na předmětu koupě a veškerém příslušenství přechází na kupujícího okamžikem jejich převzetí.

VI.

Jakost, záruka, servis

1. Prodávající odpovídá za veškeré vady „přívěsu, které má „přívěs“ v okamžiku jeho předání a převzetí kupujícím, a to bez ohledu na to, v jakém rozsahu provedl kupující prohlídku „přívěsu“ po dodání a kdy mohly být vady zjištěny, to vše za podmínky, pokud kupující oznámil vadu v záruční době.
2. Prodávající se zavazuje, že „přívěs“ bude po sjednanou záruční dobu způsobilý ke sjednanému účelu užití, a pokud účel nebyl sjednán k účelu obvyklému, a že bude plně funkční. Záruční doba činí **60 měsíců** ode dne převzetí „přívěsu“ kupujícím. Záruka se nevztahuje na rychle opotřebitelné díly, jako třeba pneumatiky, filtry, klínové řemeny, kabely, žárovky, pojistky.
Záruční doba **60 měsíců** se vztahuje na samotný požární přívěs (včetně konstrukce, nápravy, brzdového systému, elektroinstalace a dalších vestavěných komponentů). Pro **dodávané samostatné požární příslušenství**, které není pevnou součástí přívěsu (např. hadice, proudnice, přenosné čerpadlo apod.), činí **záruční doba nejméně 24 měsíců** ode dne převzetí „přívěsu“ kupujícím.
3. Kupující je povinen každý výskyt vady na „přívěsu“ zjištěné v záruční době bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však do konce záruční doby, oznámit prodávajícímu datovou zprávou, e-mailem či e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem, přičemž v oznámení vadu popíše. Vadou se rozumí zejména odchylky v kvalitě, množství a parametrech stanovených zadávacími podmínkami, touto Smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Kupující je oprávněn dle své volby požadovat bezplatné odstranění vady opravou nebo nahrazením vadného Přívěsu či jeho části novým bezvadným Přívěsem či jeho částí. Ve sporných případech nese náklady na odstranění vad až do pravomocného rozhodnutí soudu prodávající. Pokud kupující zvolí odstranění vady opravou, je prodávající povinen zajistit odstranění vady opravou na území České republiky a dále je prodávající povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně, nejpozději do 24 hodin od doručení reklamace kupujícího, a odstranit ji v termínu dohodnutém s Kupujícím, a nebude-li termín dohodnut tak nejpozději do 20 dnů od doručení reklamace Kupujícího. Nebude-li možné vadu odstranit, nebo pokud kupující zvolí odstranění vady nahrazením vadného Přívěsu či jeho části novým bezvadným Přívěsem či jeho částí, je prodávající povinen nový bezvadný Přívěs či jeho část dodat kupujícímu ve lhůtě dle předchozí věty obdobně.

4. Kupující se zavazuje nakládat se zbožím dle přiloženého návodu k obsluze a údržbě
5. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady a/nebo záruční vady až do doby, kdy Kupující po skončení opravy byl povinen „přívěs“ převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně „přívěsu“ a dodání nového „přívěsu“ či jen třeba jeho části, začne ve vztahu k vyměněnému Přívěsu či jeho části běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci v plné délce dle čl. VI. odst. 2. této Smlouvy.
6. Jestliže prodávající neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě uvedené v čl. VI. odst. 3. této Smlouvy, je kupující dle své volby oprávněn:
- a) jedná-li se o vadu odstranitelnou, nadále požadovat odstranění vady kterýmkoli způsobem dle čl. VI. odst. 3. této Smlouvy, nebo
 - b) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 - c) od této Smlouvy jako celku či v rozsahu vadného plnění odstoupit, nebo
 - d) provést odstranění vady sám nebo odstraněním vady pověřit jinou (třetí) osobu, přičemž veškeré náklady kupujícího vynaložené v souvislosti s postupem dle tohoto bodu se zavazuje prodávající uhradit kupujícímu do 14 dnů ode dne doručení vyúčtování nákladů prodávajícímu.
7. Prodávající garantuje životnost „přívěsu“ v minimální délce 16 let ode dne převzetí „přívěsu“ kupujícím.

VII.

Prohlášení prodávajícího a kupujícího

1. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn předmět koupě s veškerým příslušenstvím prodat a že na nich nevážnou žádné dluhy, zástavní práva či jiné právní vady.
2. Kupující prohlašuje, že při převzetí předmětu koupě provede kontrolu:
 - dodaného typu „přívěsu“ a jeho vybavení,
 - zjevných jakostních vlastností,
 - dodaných dokladů, certifikátů, manuálů,
 - záručního listu,
 - servisní knížky,

Veškerá dokumentace bude předána v českém jazyce.

Zjištění budou zaznamenána zápisem do **předávacího protokolu**. Předávací protokol bude sepsán ve dvou stejnopisech, podepsán zástupci obou smluvních stran. Každý z účastníků obdrží jeden stejnopis.

VIII.

Ukončení smlouvy

1. Tato smlouva může být ukončena následujícími způsoby:
 - a) dohodou smluvních stran nebo
 - b) odstoupením od této smlouvy z důvodu porušení povinností smluvní strany vyplývajících z této smlouvy nebo z jiných důvodů stanovených občanským zákoníkem, a to za podmínek uvedených v tomto článku.
2. V případě, že porušení smlouvy může být napraveno a neplnící smluvní strana tak neučiní ani do 14 kalendářních dnů po obdržení výzvy k nápravě, pak je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od této smlouvy doručením písemného oznámení smluvní straně, která porušila svou povinnost. Nemůže-li být porušení povinností napraveno nebo jedná-li se o podstatné porušení smlouvy, je strana, která smlouvu neporušuje, oprávněna odstoupit od této smlouvy s okamžitou účinností.

3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit s okamžitou účinností od této smlouvy jsou zejména následující skutečnosti:
 - a) prodlení prodávajícího s dobou plnění delší než jak 14 kalendářních dnů;
 - b) ukáže-li se některé z prohlášení prodávajícího podle čl. VII. odst. 1 této smlouvy nepravdivým;
 - c) bylo-li vůči prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení;
 - d) bylo-li ohledně majetku prodávajícího vydáno insolvenčním soudem rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., nebo jiné rozhodnutí o prohlášení insolvence, nebo byl návrh na prohlášení úpadku zamítnut pro nedostatek majetku, nebo bylo-li přijato rozhodnutí o zrušení prodávajícího s likvidací.
4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím prodávajícího odstoupit s okamžitou účinností od této smlouvy je pouze prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny delší než 30 kalendářních dnů počítané ode dne splatnosti.
5. Jestliže některá smluvní strana nebude moci plnit své povinnosti podle této smlouvy v důsledku okolností vylučujících odpovědnost, je povinna neprodleně písemně oznámit tuto skutečnost, včetně uvedení důvodů, druhé straně. Smluvní strany se následně dohodnou na změně, popř. předčasném ukončení smlouvy, a pokud se do 5 dnů od obdržení oznámení dle první věty nedohodnou, je kterákoli ze stran oprávněna od smlouvy odstoupit.
6. Tato smlouva se ruší ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením však není dotčen nárok na náhrady újmy nebo smluvní pokuty dle této smlouvy.

IX.

Smluvní pokuta

1. Dojde-li ze strany kupujícího k prodlení při úhradě faktur, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý den prodlení s předáním předmětu koupě a veškerého příslušenství v termínu podle čl. III. odst. 2. této smlouvy.

X.

Ostatní práva a povinnosti stran

Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Prodávající není oprávněn započíst svoji pohledávku za kupujícím, a to ani část své pohledávky, včetně pohledávek získaných postoupením, proti jakékoli pohledávce kupujícího za prodávajícím, a není oprávněn postoupit jakákoliv práva a povinnosti z této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, ani k nim zřídit smluvní zástavní právo, na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího.
2. Kupující vylučuje možnost, aby jakákoliv část smlouvy byla určena odkazem na obchodní podmínky.
3. Kupující prohlašuje, že požaduje uzavření smlouvy písemnou formou a že jí nechce být vázán, nebude-li písemná forma smluvními stranami dodržena. Totéž platí o veškerých případných dodatcích k této smlouvě či změnám této smlouvy.
4. Kupující prohlašuje, že má zájem na uzavření smlouvy s prodávajícím, jen bude-li mezi nimi dosaženo shody o všech náležitostech v nabídce na uzavření této smlouvy uvedených nebo smluvními stranami v rámci jednání o uzavření smlouvy navržených. Dosažením

shody o jen některé náležitosti nebo o jen některých náležitostech není smlouva uzavřena a ujednání, na nichž již bylo dosaženo shody, smluvní strany nezavazují.

5. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností analogicky dle § 1765 občanského zákoníku, a nebude se domáhat obnovení jednání o smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.
6. Prodávající prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše nabídkové kupní ceny a finančně ohodnotil případné odchylky oproti zadávací dokumentaci včetně specifikace jednotlivých nesrovnalostí.
7. Prodávající prohlašuje, že je finančně a ekonomicky způsobilý plnit předmět koupě.
8. Prodávající prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním této uzavřené smlouvy a všech jejích dodatků a dalších informací, které mají být v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
9. Ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je prodávající osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
10. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení): S uzavřením této smlouvy vyslovila souhlas rada města Holešova se svým usnesením č. 460/23/RM/2025 ze dne 14.11.2025.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.
2. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svého oprávnění k podpisu této smlouvy. Svými podpisy stvrzují, že si tuto smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí Smlouvy je Příloha č. 1 – Technická specifikace.

V Holešově dne

V Poličce dne

Za kupujícího

**Mgr. Milan
Fritz**

Mgr. Milan Fritz
starosta města

Digitálně podepsal Mgr.
Milan Fritz
Datum: 2025.11.27
.....16:47:13 ±01'00'

Za prodávajícího

**Jan
Smejkal**

Jan Smejkal
jednatel

Digitally signed by Jan Smejkal
DN: c=CZ, o=D 2.5.4.97-NTRCZ,
07863225, ou=FPS Group s.r.o., ou=1,
CN=Jan Smejkal, SN=Smejkal, G=Jan,
SERIALNUMBER=P1013994
Reason: I am the author of this document
Location: Litomyšl
Date: 2025.11.27 09:08:32+0100
Post PDF Reader Version: 2025.2.0

Digitálně podepsal Ing. Pavel Karhan
Datum: 28.11.2025 11:34:50 +01:00

.....
Ing. Pavel Karhan
místostarosta

**Technické podmínky
pro požární přívěs pro hašení – nebrzděný do 750 kg**

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového požárního přívěsu pro hašení (dále jen PH).
2. PH splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení PH včetně výjimek, které jsou uvedeny v dokumentaci nezbytné pro registraci PH,
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Pro výrobu PH se používá pouze nový, dosud nepoužitý podvozek, který není v době převzetí kupujícím starší 18 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
4. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použité pro montáž do PH splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
5. PH je konstruován s celkovou hmotností do 750 kg.
6. Konstrukční rychlost PH je nejméně 100 km.h⁻¹.
7. PH je vybaven skříňovou nástavbou s výklopnými dveřmi na zádi a obou bocích PH. Výklopné dveře umožňují při otevření ochranu uživatele před povětrnostními vlivy. Dveře lze uzamknout shodným klíčem. Ložná plocha PH je nejméně 1300 na 2300 mm. Nástavba je vybavena nejméně dvěma úložnými prostory po stranách a jedním úložným prostorem v zadní části pro uložení požárního příslušenství. Úložné prostory jsou přizpůsobeny pro bezpečné a ergonomické uložení technických prostředků, vkládání a vyjímání všech technických prostředků bez nutnosti manipulace s jinými technickými prostředky.
8. PH je proveden jako jednonápravový. Velikost disků kol je nejméně 13". Kola jsou umístěna na vnější straně stanovené šířky ložné plochy, aby byla zajištěna vysoká stabilita při jízdě.
9. Rám podvozku PH je vyroben z žárově zinkované oceli. Podlaha PH je z voděodolného materiálu.
10. PH je vybaven spojovacím zařízením typu ISO-50X.
11. PH je v zadní části vybaven sdruženými svítidly v provedení LED.
12. PH je vybaven zástrčkou a případně redukcí, které umožňují s 13 pólovou zásuvkou s napětím 12V.
13. Součástí PH je povinná výbava přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v PH a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k PH je dodáno samostatně, přibalem.
14. PH je dále vybaven:
 - a) na oji manipulačním opěrným kolečkem,
 - b) nejméně jednou stabilizační podpěrou poblíž rohu ložné plochy vřadu,
 - c) nejméně dvěma základacími klíny.
15. Pro barevnou úpravu PH je použita bílá barva odstínu RAL 9003, žlutozelená barva odstínu RAL 1026 a červená barva odstínu RAL 3024 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobné barvy (celková barevná definice $\Delta E \leq 3$ od etalonu).

16. Na zadní části PH jsou umístěny šikmé retroreflexní pruhy (šrafování) ve tvaru převráceného písmene „V“.
17. Na zadní části PH je umístěn nápis „HASIČI“.
18. Nápis „HASIČI“ je umístěn na obou bocích PH, tento nápis je doplněn názvem místa dislokace PH „DOBROTICE“.
19. Pro osvětlení úložných prostor skříňové nástavby PH je použito neoslňujících světelných zdrojů typu osvětlovací lišty v provedení LED, s krytím nejméně IP 65, vyzařujících světlo bílé barvy a umístěných u obou vnitřních bočních stran každého uzávěru úložného prostoru v celé jeho výšce. Z důvodu mechanické odolnosti není přípustné řešení s využitím flexibilních LED pásků. Osvětlení úložných prostor se samočinně zapne po otevření a vypne po uzavření úložného prostoru. Osvětlení je napájeno z elektroinstalace tažného vozidla.
20. PH je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
batoh pro umístění vybavení na lesní požáry	1	0	1
držák (vazák) hadicový v obalu	2	0	2
hadice požární izolovaná B, délka 20 m, podle ČSN 80 8711	6	0	6
hadice požární izolovaná C, délka 20 m, podle ČSN 80 8711	8	0	8
hadice požární izolovaná D, délka 20 m, podle ČSN 80 8711	6	0	6
hadice sací 110, podle ČSN EN ISO 14 557, délka 2,5 m	4	0	4
kleště štípací pákové na tyče a svorníky, délka nejméně 600 mm	1	0	1
klíč k nadzemnímu hydrantu	1	0	1
klíč k podzemnímu hydrantu	1	0	1
klíč na hadice a armatury B/C	2	0	2
klíč na sací hadice	2	0	2
kohout kulový přenosný B	1	0	1
koš sací 110 podle TP-TS/01-2007*	1	0	1
koš sací plovoucí	1	0	1
koště cestářské podle TP-TS/12-2019*	1	0	1
krumpáč podle TP-TS/12-2019*	1	0	1
lano ventilové, na vidlici	1	0	1
lano záchytné, na vidlici	1	0	1
lopata špičatá podle TP-TS/12-2019*	1	0	1
můstek hadicový	2	0	2
nástavec hydrantový podle ČSN 38 9441	1	0	1
nosítka záchranná a evakuační skládací	1	0	1
objímka na hadici B v obalu	4	0	4
objímka na hadici C v obalu	4	0	4
pila ruční na dřevo	1	0	1
proudnice B	1	0	1
proudnice kombinovaná C podle TP-TS/13-2019*	2	0	2

proudnice kombinovaná D podle TP-TS/11-2019*	2	0	2
přechod B/C	2	0	2
přechod C/D	2	0	2
přechod šroubení 110/B	1	0	1
příslušenství motorové stříkačky	1	0	1
přístroj hasicí CO2 přenosný s hasicí schopností 89B	1	0	1
rozdělovač B-CBC podle ČSN 38 9481	1	0	1
rozdělovač C-DCD podle ČSN 38 9481	1	0	1
sběrač 2 x 75 se zpětnou klapkou	1	0	1
sekera požární bourací podle TP-TS/12-2019*	1	0	1
souprava nástrojů základních podle TP-TS/09-2017*	1	0	1
stříkačka motorová přenosná PS 15 - splňující technické podmínky stanovené přílohou č. 2 k vyhlášce č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, a doložené při dodání stříkačky kopií certifikátu vydaného pro daný typ stříkačky autorizovanou osobou	1	0	1
ventil přetlakový B	1	0	1

***Technické podmínky vydané MV-GŘ HZS ČR jsou veřejně dostupné ke stažení na webových stránkách:**
www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickych-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych-prostredku.aspx

21. V PH je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem:

a) přední část PH:

- uložení samostatně po jednom kuse v úchytném prvku:
 - ❑ hadice požární izolovaná C 20 m 5 ks,
 - ❑ hadice požární izolovaná B 20 m 3 ks,
 - ❑ hadice požární izolovaná D 20 m 2 ks,
- uložení v batohu:
 - ❑ hadice požární izolovaná D 20 m 4 ks,
 - ❑ proudnice kombinovaná D 2 ks,
 - ❑ rozdělovač C-DCD 1 ks.

b) zadní část PH

- uložení ve dvou kazetách na hadice s odklápací bočnicí:
 - ❑ hadice požární izolovaná C 20 m 3 ks
 - ❑ hadice požární izolovaná B 20 m 3 ks
- uložení na vodorovném výsuvném prvku:
 - ❑ stříkačka motorová přenosná 1 ks.

22. Drobné požární příslušenství je uloženo nejméně ve dvou přenosných přepravkách.

23. Do PH může být volitelně umístěno dodatečné požární příslušenství ve výměnných přepravkách (dále jen „modulech“), kterými lze dle potřeby výměnou nahrazovat některé položky základního požárního příslušenství. Na všech modulech je znázorněna nejvyšší možná nosnost tak, aby po výměně nebyla překročena největší přípustná hmotnost přívěsu. Každý modul lze snadno upevnit v PH. Pro barevnou úpravu modulů je použita odlišná barva, tak aby byla odlišena barva standardní výbavy a výbavy variabilní, doplněné uživatelem.

24. Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan [REDACTED]

Schválené technické podmínky zaslat na email: [REDACTED]

V Holešově dne 28. 7. 2025