

[illegible]

- CELKOVÁ PLOCHA STŘECHY PRO ODVODNĚNÍ = 423,55 m²
- SOUČINITEL ODTOKU C (-) = 0,5
- INTENZITA DEŠTĚ = 0,0138 l/s.m²
- PERIODICITA DEŠTĚ = 1
- **MNOŽSTVÍ Q_{0,1} = 2,92 l/s**

[illegible]

SOUBRAVNÝ SYSTÉM VÝKRYV SYSTÉM		S-JTSK 447
NÁZEV	LOKALITA	
BYTOVÉ DOMY HOLEŠOV	OKRES KROMĚŘÍŽ, ZLÍNSKÝ KRAJ	
NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ "A" + "B"	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ HOLEŠOV	

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ:	AUTORI NÁVRHU:	ING. ARCH. ROSTISLAV JAKUBEC
ATY Architekti s.r.o.		Ing. TOMÁŠ INDRA


 ATX architekti
 ATX Architekti, s.r.o.
 Soukupova 536/ 13
 602 00 Brno
 Tel. : +420 605 409 870
 E-mail: atx@atxarchitekti.cz
 www.atxarchitekti.cz

STAVEBNÍ OBJEKT	
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	SO 102

ING. JIŘÍ ŠŤASTNÝ PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST	Únanov 482 671 31 Únanov Tel.: +420 802 378 048 E-mail: jstvarmb@gmail.com	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. JŘÍ ŠŤASTNÝ
	VYPRACOVAL KONTROLA (OVL)	Ing. JŘÍ ŠŤASTNÝ Ing. TOMÁŠ ANDRA

ČÍSLO VÝKRESU	D.1.1.2.1.5	DATUM	12.11.2025
NÁZEV VÝKRESU	SCHÉMA STŘECHY	FORMÁT	12x A4
		PARÉ	
		MĚŘÍTKO	1:50