



Revize	Datum	Popis změny	Kontroloval
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			

AUTORIZACE:



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BPV

PROJEKTANT PROFESE		ODP. PROJEKTANT STAVBY:		VYPRACOVAL :		KONTROLOVAL :	
Ing. arch. Josef Mrázek		Ing. Jiří Kutal		Ing. arch. V. Molčanová		Ing. Lenka Hladišová	
Ing. Jan Hladiš		Ing. Jan Hladiš		Ing. Jan Hladiš		Ing. arch. Josef Mrázek	
KRAJ : ZLÍNSKÝ				OBEC : HOLEŠOV			
INVESTOR : Město HOLEŠOV, Masarykova 628, 769 01 Holešov							
stavba : <div>PARKOVIŠTĚ POD ZÁMKEM HOLEŠOV VEŘEJNÁ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SO 101.1 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY</div>							
oddíl : D - DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ STAVEBNÍ ČÁST							
obsah :		NAPOJENÍ SJEZDU - ŘEZ F - F' NAPOJENÍ NA UL. MASARYKOVA					

STUDIO BRÁCHA s.r.o. Holešov, Sušilova 448, 769 01	
DATUM	8/2024
FORMÁT	A4
STUPEŇ	DPS
měřítko :	číslo výkresu : 1:50 SO 101.1.10

KONSTRUKCE K1 - OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE A MANIPULAČNÍ PLOCHY

ŽULOVÉ KOSTKY	ŽK	100	ČSN 73 6131
LOŽNÍ VRSTVA (KAM. DRŤ) 4-8	L	40	ČSN 73 6126-1
ŠTERKODRŤ 0-32, TŘ. A	ŠD	150	ČSN 73 6126-1
ŠTERKODRŤ 0-63, TŘ. B	ŠD	200	ČSN 73 6126-1

ÚPRAVA PODLOŽÍ DLE IG POSUDKU		
HUTNĚNÍ PLÁNĚ min. Edef,2 = 30 MPa		ČSN 73 6190
CELKEM	490 mm	

KONSTRUKCE K2 - PARKOVACÍ PLOCHY

DRENAŽNÍ DLAŽBA	DL I	80	ČSN 73 6131
LOŽNÍ VRSTVA (KAM. DRŤ) 4-8	L	40	ČSN 73 6126-1
ŠTERKODRŤ 0-32, TŘ. A	ŠD	150	ČSN 73 6126-1
ŠTERKODRŤ 0-63, TŘ. B	ŠD	150	ČSN 73 6126-1

ÚPRAVA PODLOŽÍ DLE IG POSUDKU		
HUTNĚNÍ PLÁNĚ min. Edef,2 = 30 MPa		ČSN 73 6190
CELKEM	420 mm	

KONSTRUKCE K3 - POCHOZÍ PLOCHY

ZÁMKOVÁ / BETONOVÁ DLAŽBA	DL I	80	ČSN 73 6131
LOŽNÍ VRSTVA (KAM. DRŤ) 4-8	L	40	ČSN 73 6126-1
ŠTERKODRŤ 0-32, TŘ. A	ŠD	150	ČSN 73 6126-1

ÚPRAVA PODLOŽÍ DLE IG POSUDKU		
HUTNĚNÍ PLÁNĚ min. Edef,2 = 30 MPa		ČSN 73 6190
CELKEM	270 mm	