



Revize	Datum	Popis změny	Kontroloval
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			

AUTORIZACE:



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BPV

PROJEKTANT PROFESE		ODP. PROJEKTANT STAVBY:	VYPRACOVAL :	KONTROLOVAL :
Ing. arch. Josef Mrázek		Ing. Jiří Kutal	Ing. arch. V. Molčanová	Ing. Lenka Hladišová
Ing. Jan Hladiš		Ing. Jan Hladiš	Ing. Jan Hladiš	Ing. arch. Josef Mrázek
KRAJ : ZLINSKÝ		OBEC : HOLEŠOV		
INVESTOR : Město HOLEŠOV, Masarykova 628, 769 01 Holešov				
stavba : <div>PARKOVIŠTĚ POD ZÁMKEM HOLEŠOV VEŘEJNÁ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SO 101.1 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY</div>				
oddíl : D - DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ STAVEBNÍ ČÁST				
obsah : <div>ŘEZ B - B' - NAPOJENÍ NA UL. PARTYZÁNSKÁ</div>				

STUDIO BRÁCHA s.r.o. Holešov, Sušilova 448, 769 01	
DATUM	8/2024
FORMÁT	3A4
STUPEŇ	DPS
měřítko :	číslo výkresu :
1:50	SO 101.1.06

KONSTRUKCE K1 - OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE A MANIPULAČNÍ PLOCHY

ŽULOVÉ KOSTKY	ŽK	100	ČSN 73 6131
LOŽNÍ VRSTVA (KAM. DRŤ) 4-8	L	40	ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ 0-32, TR. A	ŠD	150	ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ 0-63, TR. B	ŠD	200	ČSN 73 6126-1

ÚPRAVA PODLOŽÍ DLE IG POSUDKU	
HUTNĚNÍ PLÁNĚ min. Edef,2 = 30 MPa	ČSN 73 6190
CELKEM	490 mm

KONSTRUKCE K2 - PARKOVACÍ PLOCHY

DRENAŽNÍ DLAŽBA	DL I	80	ČSN 73 6131
LOŽNÍ VRSTVA (KAM. DRŤ) 4-8	L	40	ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ 0-32, TR. A	ŠD	150	ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ 0-63, TR. B	ŠD	150	ČSN 73 6126-1

ÚPRAVA PODLOŽÍ DLE IG POSUDKU	
HUTNĚNÍ PLÁNĚ min. Edef,2 = 30 MPa	ČSN 73 6190
CELKEM	420 mm

KONSTRUKCE K3 - POCHOZÍ PLOCHY

ZÁMKOVÁ / BETONOVÁ DLAŽBA	DL I	80	ČSN 73 6131
LOŽNÍ VRSTVA (KAM. DRŤ) 4-8	L	40	ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ 0-32, TR. A	ŠD	150	ČSN 73 6126-1

ÚPRAVA PODLOŽÍ DLE IG POSUDKU	
HUTNĚNÍ PLÁNĚ min. Edef,2 = 30 MPa	ČSN 73 6190
CELKEM	270 mm