


1mNP



1 NP

#### STROP

SDK podhled, barva bílá

#### OTVOR

propojení s 1mNP

#### LED SVÍTIDLO

přisazené stropní LED svítidlo kruhové, průměr 60 cm, 4000k neutrální bílá, stmívatelné, bílý rám lakovaný hliník

#### STROP AKUSTICKÝ PODHLED

SDK akustický podhled pohlcující nízké frekvence, svěšený 10 – 20 cm s minerální vatou 4 – 5 cm, děrovaný typ hvězdokupa, barva malby světlá okrová – písková

#### KNIHOVNÍ REGÁL VESTAVĚNÝ

vestavěný knihovní regál celostěnový, materiál bílé lamino, kotveno do zdi, ve výšce soklu výstavní police

#### SLOUPY

pohledový beton nebo barva bílá

#### KRUHY NA SEZENÍ

kruhy na sezení vestavěné do regálové stěny z překližky, světlé dřevo (bříza) kotvené do zdi, osvětlené, barevný otěruvzdorný náter na zdi

#### ZÁBRADLÍ

ocelové tyčové zábradlí, kruhové prvky, kotvené do ocelové obruby otvoru, barva bílá, madlo dřevěné – světlé dřevo (bříza)

#### SCHODIŠTĚ

ocelové schodiště 20x165/280 mm, kotveno do betonových sloupů s prostorovou bočnicí na obou stranách, schodnice i s podstupnicemi s protiskluznou povrchovou úpravou nástřikem v barvě bílé

#### HLADKÁ OMÍTKA

bílá hladká omítka, bílá malba

#### LITÁ PODLAHA

polyuretanová podlaha bezespará, UV stabilní, matný vzhled, barva světle žlutá s chipsováním, sokl náter v bílé barvě

#### ČALOUNĚNÁ LAVICE

čalouněná lavice umístěná kolem sloupů, kruhový tvar průměru 1 a 2 m ve dvou výškových úrovních – 30 a 60 cm, oděruvzdorná látka, barva – různá

#### KNIHOVNÍ REGÁL NÍZKÝ

knihovní regál nízký umístěný v prostoru, kulaté boky, materiál kombinace lamino a překližka, světlé dřevo (bříza)





#### STROP AKUSTICKÝ PODHLED

SDK akustický podhled pohlcující nízké frekvence, svěšený 10 – 20 cm s minerální vatou 4 – 5 cm, děrovaný typ hvězdokupa, barva malby světlá okrová – písková

#### LED SVÍTIDLO

přisazené stropní LED svítidlo kruhové, průměr 60 cm, 4000K neutrální bílá, stmívatelné, bílý rám lakovaný hliník

#### KRUHY NA SEZENÍ

kruhy na sezení vestavěné do regálové stěny z překližky, světlé dřevo (bříza) kotvené do zdi, osvětlené, barevný otěruvzdorný náter na zdi



#### STROP

SDK podhled, barva bílá

#### HLADKÁ OMÍTKA

bílá hladká omítka, bílá malba

#### KNIHOVNÍ REGÁL VESTAVĚNÝ

vestavěný knihovní regál celostěnový, materiál bílé lamino, kotveno do zdi, ve výšce soklu výstavní police

#### SLOUPY

pohledový beton nebo barva bílá

#### KNIHOVNÍ REGÁL NÍZKÝ

knihovní regál nízký umístěný v prostoru, kulaté boky, materiál kombinace lamino a překližka, světlé dřevo (bříza)

#### SCHODIŠTĚ

ocelové schodiště 20x165/280 mm, kotveno do betonových sloupů s prostorovou bočnicí na obou stranách, schodnice i s podstupnicemi s protiskluznou povrchovou úpravou nástřikem v barvě bílé

#### TABURET

polstrovaný taburet výšky 42 cm a průměru 45 cm, látka oděruvzdorná, barva – různé

#### LITÁ PODLAHA

polyuretanová podlaha bezespará, UV stabilní, matný vzhled, barva světle žlutá s chipsováním, sokl nátěr v bílé barvě

#### HRABADLO

kruhový box pro knihy pro nejmenší, barva bílá, materiál lamino a překližka – světlé dřevo (bříza), pojízdný

#### ČALOUNĚNÁ LAVICE

čalouněná lavice umístěná kolem sloupů, kruhový tvar průměru 1 a 2 m ve dvou výškových úrovních – 30 a 60 cm, oděruvzdorná látka, barva – různá

#### STOLEK PRO PC

stolek pro umístění PC z překližky, světlé dřevo (bříza), kovové nohy, el. zásuvky, data, osvětlení lampičkou

#### KNIHOVNÍ PULT

knihovnický pult do oblouku, kombinace překližka a bílé lamino, překližka světlé dřevo (bříza), LED pásek pod deskou a u soklu, zásuvky, data, osvětlení



#### LED SVÍTIDLO

přisazené stropní LED svítidlo kruhové, průměr 60 cm, 4000k neutrální bílá, střímatelné, bílý rám lakovaný hliník

#### KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE

kancelářská židle s područkami na kolečkách, kce kovová, polstrovaná, barva tmavě šedá

#### ZÁVĚS

textilní závěs za knihovnickým pultem, barva světle šedá

#### STROP AKUSTICKÝ PODHLED

SDK akustický podhled pohlcující nízké frekvence, svěšený 10 – 20 cm s minerální vatou 4 – 5 cm, děrovaný typ hvězdokupa, barva malby světlá okrová – písková

#### SLOUPY

pohledový beton nebo barva bílá

#### HLADKÁ OMÍTKA

bílá hladká omítka, bílá malba

#### KNIHOVNÍ REGÁL VESTAVĚNÝ

vestavěný knihovní regál celostěnový, materiál bílé lamino, kotveno do zdi, ve výšce soklu výstavní police

#### KRUHY NA SEZENÍ

kruhy na sezení vestavěné do regálové stěny z překližky, světlé dřevo (bříza) kotvené do zdi, osvětlené, barevný otěruvzdorný náter na zdi

#### HRABADLO

kruhový box pro knihy pro nejmenší, barva bílá, materiál lamino a překližka – světlé dřevo (bříza), pojízdný

#### LITÁ PODLAHA

polyuretanová podlaha bezespará, UV stabilní, matný vzhled, barva světle žlutá s chipsováním, sokl náter v bílé barvě

#### ČALOUNĚNÁ LAVICE

čalouněná lavice umístěná kolem sloupů, kruhový tvar průměru 1 a 2 m ve dvou výškových úrovních – 30 a 60 cm, oděruvzdorná látka, barva – různá

#### KNIHOVNÍ PULT

knihovnický pult do oblouku, kombinace překližka a bílé lamino, překližka světlé dřevo (bříza), LED pásek pod deskou a u soklu, zásuvky, data, osvětlení

#### PROSKLENÉ DVEŘE

prosklené dvoukřídlé dveře asymetrické bezfalcové na celou výšku otvoru, bezpečnostní kalené sklo, dvojitě prosklení, AL rám, barva šedá

#### TABURET

polstrovaný taburet výšky 42 cm a průměru 45 cm, látka oděruvzdorná, barva – různé













#### STROP AKUSTICKÝ PODHLED

SDK akustický podhled pohlcující nízké frekvence, svěšený 10 – 20 cm s minerální vatou 4 – 5 cm, děrovaný typ hvězdokupa, barva malby světlá okrová – písková

#### HLADKÁ OMÍTKA

bílá hladká omítka, bílá malba

#### KNİHOVNÍ REGÁL VESTAVĚNÝ

vestavěný knihovní regál celostěnový, materiál bílé lamino, kotveno do zdi

#### SLOUPY

pohledový beton nebo barva bílá

#### SKLENĚNÁ PŘÍČKA

skleněná rámová příčka, bezpečnostní kalené sklo, dvojitě prosklení, AL rám, barva šedá

#### STOLEK PRO PC

stolek pro umístění PC z překližky, světlé dřevo (bříza), kovové nohy, el. zásuvky, data, osvětlení lampičkou

#### ŽIDLE

zátěžová stohovatelná židle navzájem spojitelné, materiál ocel – matný chrom a pohodlná sedáková tvarovka z překližky – světlé dřevo (buk)

#### REGÁL U SCHODIŠTĚ

knihovní regál u schodiště sloužící i jako zábradlí, kombinace lamina v bílé barvě a překližky, světlé dřevo (bříza)

#### ZÁBRADLÍ

ocelové tyčové zábradlí, kruhové prvky, kotvené do ocelové obruby otvoru, barva bílá, madlo dřevěné – světlé dřevo (bříza)

#### LITÁ PODLAHA

polyuretanová podlaha bezespará, UV stabilní, matný vzhled, barva světle žlutá s chipsováním, sokl nátěr v bílé barvě

#### STROP

SDK podhled, barva bílá

#### STŘEŠNÍ SVĚTLÍK

proslunění prostor  
bílá hladká omítka, bílá malba

#### LED SVÍTIDLO

přisazené stropní LED svítidlo kruhové, průměr 60 cm, 4000k neutrální bílá, stmívatelné, bílý rám lakovaný hliník



#### KNİHOVNÍ REGÁL NÍZKÝ

knihovní regál nízký umístěný v prostoru, kulaté boky, materiál kombinace lamino a překližka, světlé dřevo (bříza)

#### OTVOR

propojení s 1NP

#### TABURET

polstrovaný taburet výšky 42 cm a průměru 45 cm, látka oděruvzdorná, barva – různé

#### KNİHOVNÍ REGÁL VESTAVĚNÝ

vestavěný knihovní regál celostěnový, materiál bílé lamino, kotveno do zdi, ve výšce soklu výstavní police



#### HLADKÁ OMÍTKA

bílá hladká omítka, bílá malba

#### STROP

SDK podhled, barva bílá

#### STŘEŠNÍ SVĚTLÍK

proslunění prostor  
bílá hladká omítka, bílá malba

#### LED SVÍTIDLO

přisazené stropní LED svítidlo kruhové, průměr 60 cm,  
4000k neutrální bílá, stmívatelné, bílý rám lakovaný hliník

#### STROP AKUSTICKÝ PODHLED

SDK akustický podhled pohlcující nízké frekvence, svěšený 10 – 20 cm s minerální vatou 4 – 5 cm, děrovaný typ hvězdokupa, barva malby světlá okrová – písková

#### KNIHOVNÍ REGÁL VESTAVĚNÝ

vestavěný knihovní regál celostěnový, materiál bílé lamino, kotveno do zdi, ve výšce soklu výstavní police

#### DŘEVĚNÝ PARAPET

dřevěný parapet na sezení š= 45cm, překližka nebo masiv, světlé dřevo (bříza)

#### PRACOVNÍ STŮL

bílá laminová deska tl. 24mm, obdélného tvaru, kovová konstrukce

#### ŽIDLE

zátěžová stohovatelná židle navzájem spojitelné, materiál ocel – matný chrom a pohodlná sedáková tvarovka z překližky – světlé dřevo (buk)

#### TABURET

polstrovaný taburet výšky 42 cm a průměru 45 cm, látka oděruvzdorná, barva – různé

#### LITÁ PODLAHA

polyuretanová podlaha bezespará, UV stabilní, matný vzhled, barva světle žlutá s chipsováním, sokl nátěr v bílé barvě



#### REGÁL U SCHODIŠTĚ

knihovní regál u schodiště sloužící i jako zábradlí, kombinace lamina v bílé barvě a překližky, světlé dřevo (bříza)

#### SKLENĚNÁ PŘÍČKA

skleněná rámová příčka, bezpečnostní kalené sklo, dvojitě prosklení, AL rám, barva šedá

#### VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE

dřevěné jednokřídlé dveře bezfalcové na celou výšku skleněné příčky, povrchová úprava dýha, dekor – světlé dřevo (bříza), AL zárubeň v barvě šedé, kování rozetové klika/klika, barva matný chrom



#### STŘEŠNÍ SVĚTLÍK

proslunění prostor  
bílá hladká omítka, bílá malba

#### STROP

SDK podhled, barva bílá

#### LED SVĚTLIDLO

přisazené stropní LED svítidlo kruhové, průměr 60 cm,  
4000k neutrální bílá, stmívatelné, bílý rám lakovaný hliník

#### HLADKÁ OMÍTKA

bílá hladká omítka, bílá malba

#### STROP AKUSTICKÝ PODHLED

SDK akustický podhled pohlcující nízké frekvence, svěšený 10 – 20 cm s minerální vatou 4 – 5 cm, děrovaný typ hvězdokupa, barva malby světlá okrová – písková

#### KNIHOVNÍ REGÁL VESTAVĚNÝ

vestavěný knihovní regál celostěnový, materiál bílé lamino, kotveno do zdi, ve výšce soklu výstavní police

#### PŘEDSAZENÁ FASÁDA

ocelová konstrukce, ohýbaný plech, imitace knih, barva bílá

#### DŘEVĚNÝ PARAPET

dřevěný parapet na sezení š= 45cm, překližka nebo masiv, světlé dřevo (bříza)

#### PRACOVNÍ STŮL

bílá laminová deska tl. 24mm, obdélného tvaru, kovová konstrukce

#### ŽIDLE

zátěžová stohovatelná židle navzájem spojitelné, materiál ocel – matný chrom a pohodlná sedáková tvarovka z překližky – světlé dřevo (buk)



#### TABURET

polstrovaný taburet výšky 42 cm a průměru 45 cm, látka oděruvzdorná, barva – různé

#### KNIHOVNÍ REGÁL NÍZKÝ

knihovní regál nízký umístěný v prostoru, kulaté boky, materiál kombinace lamino a překližka, světlé dřevo (bříza)

#### LITÁ PODLAHA

polyuretanová podlaha bezespará, UV stabilní, matný vzhled, barva světle žlutá s chipsováním, sokl nátěr v bílé barvě











## LED SVÍTIDLO

přisazené stropní LED svítidlo obdélné, 4000K  
neutrální bílá, stmívatelné, bílý rám, lakovaný hliník



## GRAFFITI

stěna v oddělení pro mládež pokreslená  
graffiti popř. tapeta

## STOLEK PRO PC

stolek pro umístění PC z překližky, světlé  
dřevo (bříza), kovové nohy, el. zásuvky, data,  
osvětlení lampičkou

## TABURET

polstrovaný taburet výšky 42 cm a průměru  
45 cm, látka oděruvzdorná, barva – různé

## ČALOUNĚNÁ LAVICE

čalouněná lavice v oddělení pro mládež,  
organický tvar, dvě výškové úrovně 45 a 90  
cm, kce dřevěná, polstrovaná, oděruvzdorná  
látka, barva – šedá se vzorem

## LITÁ PODLAHA

polyuretanová podlaha bezespará, UV stabilní,  
matný vzhled, barva sytě azurová s chipsová-  
ním, sokl nátěr v bílé barvě nebo graffiti


## KNIOVNÍ REGÁL VESTAVĚNÝ

vestavěný knihovní regál celostěnový,  
materiál bílé lamino, kotveno do zdi


## HLADKÁ OMÍTKA

bílá hladká omítka, bílá malba










1mNP



1 NP



#### MALBA STROPU

světle béžová/písková s bílou obrubou

#### PROSTOROVÉ AKUSTICKÉ TĚLESO

zavěšené akustické prvky v prostoru, tvar obdélník různé velikosti, barva světlá okrová/písková

#### LED SVÍTIDLO

přisazené stropní LED svítilno obdélné, 4000K neutrální bílá, stmívatelné, bílý rám, lakovaný hliník

#### HLADKÁ OMÍTKA

bílá hladká omítka, bílá malba

#### ZÁBRADLÍ

výtvarně zpracované ocelové zábradlí, barva kovářská čern, madlo dřevěné – buk

#### GALERIE

na ocelové sloupy 140/140 mm budou uloženy nosníky HEB140, mezi ně bude kladen trapézový plech s nadbetonávkou, viditelné prvky ocelové kce budou v barvě světlá šedá a kovářská čern

#### PODHLLED GALERIE

protipožární SDK podhled, barva světlá okrová/písková

#### SKLENĚNÁ PŘÍČKA S POKLADNOU

skleněná bezrámová příčka, bezpečnostní kalené sklo, dvojitě prosklení, výklopné okno v AL rámu v dekoru a barvě matný bronz

#### DVEŘE

hliníkové jednokřídlé dveře bezfalcové na celou výšku skleněné příčky, povrchová úprava imitace matný bronz, AL zárubeň v barvě matný bronz, kování vertikální madlo, kombinace kov (tmavý) a světlé dřevo (buk)

#### KNIHOVNÍ REGÁL VESTAVĚNÝ

vestavěný knihovní regál stěnový, materiál dýha (světlé dřevo – buk) a bílé lamino, kotveno do zdi

#### KNIHOVNICKÝ PULT

knihovnický pult, kombinace masiv/překlíčka a bílé lamino a lamino v designu bronz, masiv/překlíčka světlé dřevo (buk), v čele prosklená vitrina, LED pásek pod deskou a u soklu, zásuvky, data, osvětlení

#### POLSTROVANÉ SEZENÍ

Pohodlné polstrované sezení ve světlé barvě, látko oděruvzdorná, nohy ocelové v barvě kovářská čern

#### KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE

kancelářská židle s područkami na kolečkách, kce kovová, polstrovaná, barva tmavě šedá

#### LITÁ PODLAHA

polyuretanová podlaha bezespará, UV stabilní, matný vzhled, barva béžová s chipsovaním, sokl nátěr v bílé barvě





#### PODHLÉD GALERIE

protipožární SDK podhled, barva světlá okrová/písková

#### MALBA STROPU

světle béžová/písková s bílou obrubou

#### PROSTOROVÉ AKUSTICKÉ TĚLESO

zavěšené akustické prvky v prostoru, tvar obdélník různé velikosti, barva světlá okrová/písková

#### OKNO DO NÁMĚSTÍ

historizující dle DSP, dřevěný parapet 450mm na sezení překližka nebo masiv, světlé dřevo (buk), lavicová konvektor, barva světle šedá

#### HLADKÁ OMÍTKA

bílá hladká omítka, bílá malba

#### ZÁBRADLÍ

výtvarně zpracované ocelové zábradlí, barva kovářská čern, madlo dřevěné – buk

#### GALERIE

na ocelové sloupy 140/140 mm budou uloženy nosníky HEB140, mezi ně bude kladen trapézový plech s nadbetonávkou, viditelné prvky ocelové kce budou v barvě světlá šedá a kovářská čern

#### LED SVÍTIDLO

přísazené stropní LED svítidlo obdélné, 4000K neutrální bílá, stmívatelné, bílý rám, lakovaný hliník

#### KNIHOVNÍ REGÁL VESTAVĚNÝ

vestavěný knihovní regál stěnový, materiál dýha (světlé dřevo – buk) a bílé lamino, kotveno do zdi

#### POLSTROVANÉ SEZENÍ

Pohodlné polstrované sezení ve světlé barvě, látka oděruvzdorná, nohy ocelové v barvě kovářská čern

#### LITÁ PODLAHA

polyuretanová podlaha bezespará, UV stabilní, matný vzhled, barva béžová s chipsováním, sokl nátěr v bílé barvě



#### SCHODIŠTĚ

ocelové schodiště 10x179/250 mm, samonosné, kotvené do podlahy a galerie, s prostorovou bočnicí na obou stranách zalamované dle schodů, barva světlá šedá a kovářská čern, schodnice dřevěné – buk

#### SCHODIŠTĚ NA GALERII

ocelové schodiště 4x179/250 mm, samonosné, uložené na kci galerie, s prostorovou bočnicí na obou stranách zalamované dle schodů, barva světlá šedá a kovářská čern, schodnice dřevěné – buk

#### MDF PŘÍČKA

MDF příčka z bílého lamina pro uložný prostor pod galerií, otevíratelná, skryté kování



#### LED SVÍTIDLO


přisazené stropní LED svítidlo obdélné, 4000K  
neutrální bílá, stmívatelné, bílý rám, lakovaný hliník

#### PARAPET

dřevěný parapet na sezení překližka  
nebo masiv, světlé dřevo (buk)

#### PROSTOROVÉ AKUSTICKÉ TĚLESO

zavěšené akustické prvky v prostoru, tvar obdélník  
různé velikosti, barva světlá okrová/písková



#### MALBA STROPU

světle béžová/písková  
s bílou obrubou

#### HLADKÁ OMÍTKA

bílá hladká omítka, bílá malba

#### KNIOVNÍ REGÁL VESTAVĚNÝ

vestavěný knihovní regál stěnový, materiál  
dýha (světlé dřevo – buk) a bílé lamino,  
kotveno do zdi

#### POLSTROVANÉ SEZENÍ

Pohodlné polstrované sezení ve  
světlé barvě, látka oděruvzdorná,  
nohy ocelové v barvě kovářská čern

#### KOBEREC

zářezový koberec do veřejných prostor, barva  
tmavě modrá, sokl dřevěný, barva černá

#### GALERIE

na ocelové sloupy 140/140 mm budou uloženy  
nosníky HEB140, mezi ně bude kladen  
trapezový plech s nadbetonávkou, viditelné  
prvky ocelové kce budou v barvě světlá  
šedá a kovářská čern

#### STOLEK V NAUČNÉ LITERATUŘE

dřevěná deska z masivu/překližky – světlé  
dřevo (buk), ocelová konstrukce, barva  
kovářská čern

#### ŽIDLE TON

židle TON dřevěná s polstrovaním (barva  
okrová), barva černá

#### SCHODIŠTĚ

ocelové schodiště 10x179/250 mm, samonosné, kotvené do  
podlahy a galerie, s prostorovou bočnicí na obou stranách  
zalamované dle schodů, barva světlá šedá a kovářská čern,  
schodnice dřevěné – buk

#### ZÁBRADLÍ

výtvarně zpracované ocelové  
zábradlí, barva kovářská  
čern, madlo dřevěné – buk



### STOLEK V NAUČNÉ LITERATUŘE

dřevěná deska z masivu/překližky – světlé dřevo (buk), ocelová konstrukce, barva kovářská čern

### MALBA STROPU

světle béžová/písková s bílou obrubou

### LED SVÍTIDLO

přisazené stropní LED svídlo obdélné, 4000K neutrální bílá, stmívatelné, bílý rám, lakovaný hliník

### HLADKÁ OMÍTKA

bílá hladká omítka, bílá malba

### KNIHOVNÍ REGÁL VESTAVĚNÝ

vestavěný knihovní regál stěnový, materiál dýha (světlé dřevo – buk) a bílé lamino, kořteno do zdi

### POLSTROVANÉ SEZENÍ

Pohodlné polstrované sezení ve světlé barvě, látka oděruvzdorná, nohy ocelové v barvě kovářská čern

### KOBEREC

zářezový koberec do veřejných prostor, barva tmavě modrá, sokl dřevěný, barva černá

### GALERIE

na ocelové sloupy 140/140 mm budou uloženy nosníky HEB140, mezi ně bude kladen trapézový plech s nadbetonávkou, viditelné prvky ocelové kce budou v barvě světlá šedá a kovářská čern

### SKLENĚNÁ PŘÍČKA S POKLADNOU

skleněná bezrámová příčka, bezpečnostní kalené sklo, dvojitě prosklení, výklopné okno v AL rámu v dekoru a barvě matný bronz

### DVEŘE

hliníkové jednokřídlé dveře bezfalcové na celou výšku skleněné příčky, povrchová úprava imitace matný bronz, AL zárubeň v barvě matný bronz, kování vertikální madlo, kombinace kov (tmavý) a světlé dřevo (buk)

### KNIHOVNICKÝ PULT

knihovnický pult, kombinace masiv/překližka a bílé lamino a lamino v designu bronz, masiv/překližka světlé dřevo (buk), v čele prosklená vitrina, LED pásek pod deskou a u soklu, zásuvky, data, osvětlení



### KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE

kancelářská židle s područkami na kolečkách, kce kovová, polstrovaná, barva tmavě šedá

### ZÁBRADLÍ

výtvarně zpracované ocelové zábradlí, barva kovářská čern, madlo dřevěné – buk

### LITÁ PODLAHA

polyuretanová podlaha bezespará, UV stabilní, matný vzhled, barva béžová s chipsovaním, sokl nátěr v bílé barvě











## HLADKÁ OMÍTKA

bílá hladká omítka, bílá malba

## KNIHOVNÍ REGÁL VESTAVĚNÝ

vestavěný knihovní regál stěnový, materiál dýha (světlé dřevo – buk) a bílé lamino, kotveno do zdi

## ZÁBRADLÍ

výtvarně zpracované ocelové zábradlí, barva kovářská čern, madlo dřevěné – buk

## STOLEK V REGIONÁLNÍ LITERATUŘE

dřevěná deska z masivu/překlížky – světlé dřevo (buk), ocelová konstrukce, barva kovářská čern

## ŽIDLE TON

židle TON dřevěná s polstrováním (barva okrová), barva černá

## GALERIE

na ocelové sloupy 140/140 mm budou uloženy nosníky HEB140, mezi ně bude kladen trapézový plech s nadbetonávkou, viditelné prvky ocelové kce budou v barvě světlá šedá a kovářská čern

## PODHLÉD GALERIE

protipožární SDK podhled, barva světlá okrová/písková

## LED SVÍTIDLO

přisazené stropní LED svítidlo obdélné, 4000K neutrální bílá, stmívatelné, bílý rám, lakovaný hliník

## SKLENĚNÁ PŘÍČKA

skleněná bezrámová příčka, bezpečnostní katené sklo, dvojitě prosklení

## DVEŘE

hliníkové jednokřídlé dveře bezfalcové na celou výšku skleněné příčky, povrchová úprava imitace matný bronz, AL zárubeň v barvě matný bronz, kování vertikální madlo, kombinace kov (tmavý) a světlé dřevo (buk)

## KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE

kancelářská židle s područkami na kolečkách, kce kovová, polstrovaná, barva tmavě šedá

## KNIHOVNICKÝ PULT

knihovnický pult, kombinace masiv/překlížka a bílé lamino a lamino v designu bronz, masiv/překlížka světlé dřevo (buk), v čele prosklená vitrina, LED pásek pod deskou a u soklu, zásuvky, data, osvětlení

## LITÁ PODLAHA

polyuretanová podlaha bezespará, UV stabilní, matný vzhled, barva béžová s chipsováním, sokl nátěr v bílé barvě

## SCHODIŠTĚ NA GALERII

ocelové schodiště 4x179/250 mm, samonosné, uložené na kci galerie, s prostorovou bočnicí na obou stranách zalamované dle schodů, barva světlá šedá a kovářská čern, schodnice dřevěné – buk

## SCHODIŠTĚ

ocelové schodiště 10x179/250 mm, samonosné, kotvené do podlahy a galerie, s prostorovou bočnicí na obou stranách zalamované dle schodů, barva světlá šedá a kovářská čern, schodnice dřevěné – buk





## LED SVÍTIDLO

přisazené stropní LED svítidlo obdélné, 4000K  
neutrální bílá, stmívatelné, bílý rám, lakovaný hliník

## HLADKÁ OMÍTKA

bílá hladká omítka, bílá malba

## KNIHOVNÍ REGÁL VESTAVĚNÝ

vestavěný knihovní regál stěnový, materiál  
dýha (světlé dřevo - buk) a bílé lamino,  
kotveno do zdi

## POLSTROVANÉ SEZENÍ

Pohodlné polstrované sezení ve  
světlé barvě, látka oděruvzdorná,  
nohy ocelové v barvě kovářská čern

## STOLEK V NAUČNÉ LITERATUŘE

dřevěná deska z masivu/překližky - světlé  
dřevo (buk), ocelová konstrukce, barva  
kovářská čern

## ŽIDLE TON

židle TON dřevěná s polstrováním (barva  
okrovál), barva černá

## GALERIE

na ocelové sloupy 140/140 mm budou uloženy  
nosníky HEB140, mezi ně bude kladen  
trapezový plech s nadbetonávkou, viditelné  
prvky ocelové kce budou v barvě světlá  
šedá a kovářská čern

## KOBEREK

zátěžový koberec do veřejných prostor, barva  
tmavě modrá, sokl dřevěný, barva černá



## LITÁ PODLAHA

polyuretanová podlaha bezespará, UV stabilní,  
matný vzhled, barva béžová s chipsováním,  
sokl nátěr v bílé barvě

## ZÁBRADLÍ

výtvarně zpracované ocelové  
zábradlí, barva kovářská  
čern, madlo dřevěné - buk

## SCHODIŠTĚ NA GALERII

ocelové schodiště 4x179/250 mm, samonosné, uložené na kci galerie,  
s prostorovou bočnicí na obou stranách zalamované dle schodů,  
barva světlá šedá a kovářská čern, schodnice dřevěné - buk



## HLADKÁ OMÍTKA

bílá hladká omítka, bílá malba

## KNIHOVNÍ REGÁL VESTAVĚNÝ

vestavěný knihovni regál stěnový, materiál dýha (světlé dřevo – buk) a bílé lamino, kotveno do zdi

## ZÁBRADLÍ

výtvarně zpracované ocelové zábradlí, barva kovářská čern, madlo dřevěné – buk

## GALERIE

na ocelové sloupy 140/140 mm budou uloženy nosníky HEB140, mezi ně bude kladen trapezový plech s nadbetonávkou, viditelné prvky ocelové kce budou v barvě světlá šedá a kovářská čern

## PODHLLED GALERIE

protipožární SDK podhled, barva světlá okrová/písková

## LED SVÍTIDLO

přisazené stropní LED svítidlo obdélné, 4000K neutrální bílá, stmívatelné, bílý rám, lakovaný hliník

## SKLENĚNÁ PŘÍČKA

skleněná bezrámová příčka, bezpečnostní kalené sklo, dvojitě prosklení

## ODKLÁDACÍ STOLEK NÍZKÝ

dřevěný stolec z masivu/překlížky – světlé dřevo (buk), ocelové nohy, barva kovářská čern

## OKNA DO MASARYKOVY ULICE

historizující dle DSP, otvor až k podlaze, podlahový konvektor, barva šedá

## POLSTROVANÉ SEZENÍ

Pohodlné polstrované sezení ve světlé barvě, látka oděruvzdorná, nohy ocelové v barvě kovářská čern

## LITÁ PODLAHA

polyuretanová podlaha bezespará, UV stabilní, matný vzhled, barva béžová s chipsováním, sokl nátěr v bílé barvě



## ŽIDLE

zátěžová stohovatelná židle navzájem spojitelné, materiál ocel – matný chrom a pohodlná sedáková tvarovka z překlížky – světlé dřevo (buk)

## STOLEK PRO PC

stolek pro umístění PC z masivu/překlížky, světlé dřevo (buk), zásuvka, data, osvětlení lampičkou

## SCHODIŠTĚ NA GALERII

ocelové schodiště 4x179/250 mm, samonosné, uložené na kci galerie, s prostorovou bočnicí na obou stranách zalamované dle schodů, barva světlá šedá a kovářská čern, schodnice dřevěné – buk



## SCHODIŠTĚ NA GALERII

ocelové schodiště 4x179/250 mm, samonosné, uložené na kci galerie, s prostorovou bočnicí na obou stranách zalamované dle schodů, barva světlá šedá a kovářská čern, schodnice dřevěné – buk

## ZÁBRADLÍ

výtvárně zpracované ocelové zábradlí, barva kovářská čern, madlo dřevěné – buk



## GALERIE

na ocelové sloupy 140/140 mm budou uloženy nosníky HEB140, mezi ně bude kladen trapezový plech s nadbetonávkou, viditelné prvky ocelové kce budou v barvě světlá šedá a kovářská čern

## PODHLÉD GALERIE

profipožární SDK podhled, barva světlá okrová/písková

## LED SVÍTIDLO

přisazené stropní LED svítidlo obdélné, 4-000K neutrální bílá, stmívatelné, bílý rám, lakovaný hliník

## KNIHOVNICKÝ PULT

knihovnický pult, kombinace masiv/překlíčka a bílé lamino a lamino v designu bronz, masiv/překlíčka světlé dřevo (buk), v čele prosklená vitrina, LED pásek pod deskou a u soklu, zásuvky, data, osvětlení

## KNIHOVNÍ REGÁL VESTAVĚNÝ

vestavěný knihovní regál stěnový, materiál dýha (světlé dřevo – buk) a bílé lamino, kotveno do zdi

## LITÁ PODLAHA

polyuretanová podlaha bezespará, UV stabilní, matný vzhled, barva béžová s chipsováním, sokl nátěr v bílé barvě

## POLSTROVANÉ SEZENÍ

Pohodlné polstrované sezení ve světlé barvě, látka oděruvzdorná, nohy ocelové v barvě kovářská čern

## STOLEK PRO PC

stolek pro umístění PC z masivu/překlíčky, světlé dřevo (buk), zásuvka, data, osvětlení lampičkou

## ŽIDLE

zátěžová stohovatelná židle navzájem spojitelné, materiál ocel – matný chrom a pohodlná sedáková tvarovka z překlíčky – světlé dřevo (buk)

## OBKLAD STĚNY

obklad stěny MDF deskou s dýhou, světlé dřevo (buk)


## ODKLÁDACÍ STOLEK NÍZKÝ

dřevěný stolek z masivu/překlíčky – světlé dřevo (buk), ocelové nohy, barva kovářská čern










- 1. POSUN SCHODIŠTĚ
- 2. ZMĚNA OTVORŮ
- 3. INSTALACE NIKY PRO BIBLIIOBOXY
- 4. INSTALACE VERTIKÁLNÍ PLOŠINY NA GALERII

CENTRAL HOLEŠOV \_ PŮDORYS 1NP \_ ZMĚNY PROJEKTU DSP  
VYVOLANÉ INTERIÉROVOU STUDIÍ \_ STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ






1. PŘESUN SCHODIŠTĚ podestě zmenšena, schodiště posunuto ke sloupu
2. ZMĚNA OTVORŮ zůstane původní otvor
3. INSTALACE NIKY PRO BIBLIOTEXY nově výpůjční a vratný bibliobox, přesné rozměry dle konkrétních výrobků, zachovaný prostor pro vztl
4. INSTALACE VERTIKÁLNÍ PLOŠINY NA GALERII uzavřená plošina pro znevýhodněné osoby a přesun knih. Dle PBR do 10 osob na galerii. Rozměr vnitřní min. 1000/1250mm, vjezd min. 900mm. Předprostor 1500/1500mm. Převýšení 2400mm. Přizpůsobení schodiště a podest

**CENTRAL HOLEŠOV \_ PŮDORYS 1NP \_ ZMĚNY PROJEKTU DSP  
VYVOLANÉ INTERIÉROVOU STUDIÍ \_ NOVÉ ŘEŠENÍ**






- 1. POSUN SCHODIŠŤ, PŘESUN OTVORU
- 4. INSTALACE VERTIKÁLNÍ PLOŠINY NA GALERII, NOVÝ SERVISNÍ PRŮCHOD
- 5. NOVÝ SERVISNÍ PRŮCHOD

CENTRAL HOLEŠOV \_ PŮDORYS 1mNP \_ ZMĚNY PROJEKTU DSP  
VYVOLANÉ INTERIÉROVOU STUDIÍ \_ STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ





CENTRAL HOLEŠOV \_ PŮDORYS 1mNP \_ ZMĚNY PROJEKTU DSP  
 VYVOLANÉ INTERIÉROVOU STUDIÍ \_ NOVÉ ŘEŠENÍ