



# Městský úřad Holešov

## Odbor územního plánování a stavebního řádu

Naše č. j.: HOL-35545/2023/SÚ/HH  
Spis. zn.: 5152/2023  
Vaše č. j.:  
Počet stran: 12  
Počet příloh: 1

Město Holešov, IČ 00287172  
Masarykova č.p. 628  
769 01 Holešov

zastoupeno na základě plné moci

Oprávněná  
úřední osoba: Ing. Hana Helsnerová  
Telefon: 573 521 207  
E-mail: hana.helsnerova1@holesov.cz

Studio Brácha, s.r.o., IČO 07311915  
Sušilova č.p. 448/56  
769 01 Holešov

Datum: 29. ledna 2024



holevp24v000sk

## SPOLEČNÉ POVOLENÍ

### POVOLENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY

Dne 29.11.2023 podalo Město Holešov, IČO 00287172, Masarykova č.p. 628, 769 01 Holešov zastoupeno na základě plné moci společností Studio Brácha, s.r.o., IČO 07311915, Sušilova č.p. 448/56, 769 01 Holešov žádost o vydání společného povolení pro stavbu: Objekt dětské skupiny v areálu MŠ Grohova, na parcele číslo 1476/4 a 1476/19 v k.ú. Holešov na pozemcích: parcela číslo 1476/4 (zahrada), 1476/19 (zastavěná plocha a nádvoří) a 1476/18 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Holešov a ohlášení odstranění stavby: Objekt dětské skupiny v areálu MŠ Grohova, na parcele číslo 1476/4 a 1476/19 v k.ú. Holešov – demolice skladu na parcele číslo 1476/19 v k.ú. Holešov na pozemcích: parcela číslo 1476/19 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Holešov. Stavební úřad rozhodl usnesením pod č.j.: HOL-36802/2023/SÚ/HH ze dne 07.12.2023, že záměr odstranit stavbu projedná v řízení.

Vzhledem k tomu, že obě věci spolu věcně souvisejí, bylo rozhodnuto usnesením podle § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) dne 07.12.2023 o spojení společného územního a stavebního řízení na stavbu: Objekt dětské skupiny v areálu MŠ Grohova, na parcele číslo 1476/4 a 1476/19 v k.ú. Holešov na pozemcích: parcela číslo 1476/4 (zahrada), 1476/19 (zastavěná plocha a nádvoří) a 1476/18 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Holešov s řízením o odstranění stavby: Objekt dětské skupiny v areálu MŠ Grohova, na parcele číslo 1476/4 a 1476/19 v k.ú. Holešov – demolice skladu na parcele číslo 1476/19 v k.ú. Holešov na pozemcích: parcela číslo 1476/19 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Holešov.

Městský úřad Holešov, Odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad místně příslušný podle ustanovení § 11 správního řádu a věcně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen „stavební zákon“) ve spojení s ustanovením § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve spojeném řízení přezkoumal v souladu s ustanovením § 94o a § 128 stavebního zákona žádost o společné povolení pro výše uvedenou stavbu podle § 94j, 94p a § 128 stavebního zákona, § 13a a § 18n vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění (dále jen „vyhlášky“) a rozhodl takto:



l) podle § 128 odst. 4 stavebního zákona a § 18o vyhlášky vydává

## **rozhodnutí o povolení odstranění stavby**

### **Objekt dětské skupiny v areálu MŠ Grohova, na parcele číslo 1476/4 a 1476/19 v k.ú. Holešov – demolice skladu na parcele číslo 1476/19 v k.ú. Holešov**

na pozemcích: parcela číslo 1476/19 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Holešov.

#### **Záměr obsahuje:**

1. Odstranění stávajícího objektu skladu na pozemku parcela číslo 1476/19 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Holešov, který je tvořený montovanou konstrukcí (dřevěné panely, plechový obklad a dřevěná konstrukce) o max. půdorysných rozměrech 12,2 x 8,581 m, jednopodlažní, zastřešený sedlovou střechou s max. výškou hřebene + 4,583 m s krytinou z bitumenové vlnité desky. Stavba bude rozebírána ručně a po částech.

#### **Pro odstranění stavby se stanoví tyto podmínky:**

1. Stavba bude odstraněna nejpozději do 31.01.2025.
2. Při provádění bouracích prací bude postupováno podle dokumentace bouracích prací, kterou vypracoval: Ing. Jan Hladiš a Ing. Arch. Josef Mrázek, ČKA 04583, autorizovaný architekt.
3. Při provádění bouracích prací stavby budou dodrženy podmínky z vyjádření a stanovisek správců sítí technického vybavení: CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 ze dne 18.10.2023 pod č.j. 289933/23, GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno ze dne 09.11.2023 pod zn. 5002908892, Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská č.p.3666, 767 01 Kroměříž pod zn. 1519/2023 ze dne 07.11.2023, EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno ze dne 12.10.2023 pod zn. H18502-26272888 a ze dne 13.10.2023 pod zn. H18502-27104179.
4. Při odstraňování stavby je nutno dodržovat platné obecně závazné právní předpisy a technické normy (zejména vyhlášku č. 268/2006 Sb., o technických požadavcích na stavby a zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
5. Při provádění bouracích prací musí být postupováno tak, aby okolí nebylo touto činností a jejími důsledky nadměrně obtěžováno, zejména hlukem a prachem.
6. Stavebník odpovídá za škodu, která vznikla v souvislosti s odstraňováním stavby na sousedním pozemku nebo stavbě, pokud nebyla způsobena jejich závadným stavem.
7. Stavby se musí odstraňovat tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví osob nebo zvířat, ke vzniku požáru a k nekontrolovanému porušení stability stavby nebo její části. Při odstraňování staveb nebo jejich částí nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb ani provozuschopnost sítí technického vybavení v dosahu stavby.
8. V průběhu realizace stavby budou veškeré demoliční a stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby nedocházelo v chráněném venkovním prostoru okolních staveb k překračování hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst. 9 a v příloze č. 3, část B nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.

9. Odstranění stavby bude provedeno dodavatelsky. Před zahájením odstranění stavby stavebník oznámí název a sídlo stavebního podnikatele, který bude provádět odstranění stavby. Dále je zhotovitel povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění (§ 160 stavebního zákona).
10. Odstraňování stavby může být zahájeno až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí (ust. § 73 správního řádu).

II) podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“)

## **p o v o l u j e   k á c e n í**

### **2 ks stromů**

rostoucích v místě stavby „Objekt dětské skupiny v areálu MŠ Grohova, na parcele číslo 1476/4 a 1476/19 v k.ú. Holešov“ na pozemku: parcela číslo 1476/4 (zahrada) v katastrálním území Holešov a to:

Javor horský (*Acer pseudoplatanus*), na pozemku p.č. 1476/4 v k.ú. Holešov, obvod kmene je 188 cm, výška stromu je 24 m.

Jírovec maďal (*Aesculus hippocastanum*), na pozemku p.č. 1476/4 v k.ú. Holešov, obvod kmene je 101 cm, výška stromu je 14 m.

#### **Pro kácení stromů se stanoví tyto podmínky:**

1. Kácení předmětných dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby.
2. Kácení lze provést v době mimo hnízdění ptactva.

podle § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny

## **s t a n o v u j e   p o v i n n o s t   n á h r a d n í   v ý s a d b y**

### **12 ks listnatých stromů**

12 ks listnatých stromů, min. velikost 12/14, konkrétně alej javorů (*Acer* sp.), 2 ks malokorunných lip (*Tilia* sp.), 2 ks kvetoucích třešní (*Cerasus* sp.) a svídy a ptačí zoby (*Cornus* sp., *Ligustrum* sp.) v živém plotu dle projektu „Návrh výsadeb stromů pro náhradní výsadbu v Holešově – celková koncepce řešení – lokalita N5I – Všetuly Ul. Palackého“ z roku 2021, na pozemek parcela číslo 1048/5 KN v k.ú. Všetuly.

Náhradní výsadbu zajistí žadatel podle normy ČSN 83 9021 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba, nejpozději do 1 roku od vykácení, a to v termínu vhodném pro

výsadbu dřevin (jaro, podzim). Stromy budou navíc opatřeny chráničkou proti poškození kořenového krčku. Přesné umístění stromů bude odsouhlaseno správcem zeleně před realizací výsadby.

Současně se žadateli **stanovuje povinnost pečovat o vysázené dřeviny po dobu 5 let** od provedení náhradní výsadby. Péče bude realizována podle Standardu péče o přírodu a krajinu SPPK A02 001:2021 – výsadba stromů a bude spočívat především v dostatečné zálivce, hnojení, výchovném řezu a údržbě kotvení a úvazků.

III) Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky vydává

## **společné povolení stavby**

### **Objekt dětské skupiny v areálu MŠ Grohova, na parcele číslo 1476/4 a 1476/19 v k.ú. Holešov**

na pozemcích: parcela číslo 1476/4 (zahrada), 1476/19 (zastavěná plocha a nádvoří) a 1476/18 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Holešov.

#### **Stavba obsahuje:**

#### **SO01 - Objekt dětské skupiny**

Jedná se o jednopodlažní stavbu, nepodsklepenou, zastřešenou plochou střechou o max. půdorysných rozměrech 30,83 x 10,0 m a max. výškou atiky + 4,225 m od +- 0,000, kterou je podlaha v 1.NP. Dispozičně je objekt sestaven ze vstupní chodby s přezouváním, šatnou na oblečení, kanceláří a hygienickým zázemím pro zaměstnance, WC (imobilní), hygienického zázemí pro děti, skladem a TZB, výdejnou a hernou s terasou. Ke stavbě budou přiléhat architektonicky výrazné dřevěné prvky (směrem ke stávající školce). Vnější vzhled objektu bude tvořit fasádní omítka v barvě bílé, která bude doplněna o dřevěný obklad v jeho dvorní části. Zastřešení je řešeno plochou střechou na panelech Spiroll. Střecha je navržena jako zelená s extenzivním substrátem. Zastřešení nad vstupem a terasou je z polykarbonátových desek na krokách. Objekt bude umístěn na místě odstraňovaného skladu v severovýchodní části pozemku parcela číslo 1476/4 a 1476/19 v k.ú. Holešov ve vzdálenosti 7,4 m na severovýchodní straně od pozemku parcela číslo 1481 v k.ú. Holešov a ve vzdálenosti 2,2 m od pozemku parcela číslo 1474/1 a 1476/1 v k.ú. Holešov, ve vzdálenosti 13,0 m na severozápadní straně od pozemku parcela číslo 1471 v k.ú. Holešov, ve vzdálenosti min. 9,9 m na jihozápadní straně od stávajícího objektu mateřské školy na pozemku parcela číslo 1476/18 v k.ú. Holešov a ve vzdálenosti 32,9 m na jihovýchodní straně od pozemku parcela číslo 1491/1 v k.ú. Holešov. Požárně nebezpečný prostor stavby zasahuje na sousední pozemky parcela číslo 1481, 1474/1 a 1476/1 v k.ú. Holešov.

Dětská skupina je navržena na 24 dětí. Součástí Dětské skupiny jsou 4 pracovníci.

#### **SO01.1 – Oplocení pozemku**

Nově je navrženo oplocení v zahradní části o délce 14,5 m a výšce 1,2 m z ocelových sloupků a s dřevěnou výplní. V plotu bude umístěna branka o šířce 1,2 m a dvoukřídlá brána o šířce 3,0 m.

#### **SO02 – Vnitřní vodovod**

Bude proveden vnitřní rozvod vody ze stávající kotelny Mateřské školy Grohova (dále „MŠ“). Od místa napojení povede potrubí přes vnitřní plochy MŠ. Vodovodní potrubí bude vyvedeno do místnosti TZB (1.08) a napojeno na nový vnitřní rozvod v objektu dětské skupiny.

Celkové délky potrubí:

Vnitřní rozvod studené vody bude proveden z předizolovaného potrubí např. Uponor DN 50, délky 25,0 m.

### **SO02.2 – Vnitřní vodovod TV**

Bude proveden vnitřní rozvod vody ze stávající kotelny MŠ. Od místa napojení povede potrubí přes vnitřní plochy MŠ. Vodovodní potrubí bude vyvedeno do místnosti TZB (1.08) a napojeno na nový vnitřní rozvod v objektu dětské skupiny. V předepsaných místnostech je provedena regulace teplé vody, proti možnému opaření horkou vodou dětí.

Celkové délky potrubí:

Vnitřní rozvod teplé vody bude proveden z předizolovaného potrubí např. Uponor DN 50, délky 25,0 m.

### **SO02.3 – Vnitřní rozvod ÚT**

Bude proveden vnitřní rozvod vody ze stávající kotelny MŠ. Od místa napojení povede potrubí přes vnitřní plochy MŠ. Potrubí ÚT bude vyvedeno do místnosti TZB (1.08) a napojeno na nový vnitřní rozvod ÚT v objektu dětské skupiny.

Celkové délky potrubí:

Vnitřní rozvod ústředního topení bude proveden z předizolovaného potrubí např. Uponor DN 50, délky 25,0 m.

### **SO02.4 – Vnitřní rozvod elektro**

Připojení objektu dětské skupiny bude provedeno přes stávající rozvaděč MŠ. Kabelové vedení je od místa napojení vedeno v suterénu MŠ a následně ve venkovních prostorách areálu MŠ. Napojení bude provedeno přes rozvaděč v místnosti TZB, kde bude instalován podružný elektroměr.

Vnitřní rozvod elektro je navržen z kabelů CYKY 5x16 mm v délce 24,0 m + 10,0 m (objekt dětské skupiny).

### **SO03 – Kanalizace splašková**

Bude provedeno napojení nových vnitřních rozvodů na stávající kanalizační přípojku splaškové kanalizace na pozemku stavebníka parcela číslo 1476/4 v k.ú. Holešov vyvedenou ze stávající šachty. Nové potrubí kanalizace bude na šachtu stávající přípojky.

Celkové délky potrubí:

Kanalizační splaškové potrubí PVC, SN 12, DN 150 délky 32,5 m.

### **SO04 – Vnitřní kanalizace dešťová**

Na střeše objektu dětské skupiny bude provedena nová zelená střecha pro zadržení dešťových vod z objektu dětské skupiny. Plocha zelené střechy bude cca 250 m<sup>2</sup>. Ze střechy budou provedeny bezpečnostní svody, které budou napojeny do stávající areálové kanalizace MŠ. Přebytková dešťová voda ze zelené střechy bude odváděna regulovaným odtokem o průtoku 0,86 l/s do areálové kanalizace MŠ. Pro zajištění požadovaného průtoku bude na potrubí dešťové kanalizace provedena vsakovací šachta DN 1000.

Celkové délky potrubí:

Dešťová kanalizace D - Kanalizační potrubí dešťových svodů PVC, SN 12, DN 110 délky 2,0 m a DN 150 délky 14,0 m.

Dešťová kanalizace D1 - Kanalizační potrubí dešťových svodů PVC, SN 12, DN 110 délky 2,0 m a DN 150 délky 26,0 m

### **SO05 – Zpevněné plochy**

U objektu budou vybudovány zpevněné plochy ze žulových kostek 100x100 mm v rozsahu 82,6 m<sup>2</sup>. Pro popelnice komunálního odpadu je vyčleněna plocha vedle prostoru pro kola. Součástí stavby je vnitřní asfaltová plocha pro příjezd vozidel v ploše 250,00 m<sup>2</sup> a plocha z drenážní dlažby v ploše 95,0 m<sup>2</sup> pro 7 osobních automobilů. Součástí stavby je plocha z drenážní dlažby pro bicykly a nádoby na odpad v ploše 42,0 m<sup>2</sup>. Na jihovýchodní straně objektu dětské skupiny je navržena dřevěná terasa o ploše 60,0 m<sup>2</sup>.

**Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:**

1. Stavba bude umístěna na pozemku parcela číslo 1476/4, 1476/19 a 1476/18 v katastrálním území Holešov tak, jak je zakresleno v situačním výkrese.
2. Jako stavební pozemek se vymezuje pozemek pod navrženou stavbou.
3. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. arch. Josef Mrázek, ČKA – 04583, autorizovaný architekt (stavební část, požární bezpečnost stavby, technika prostředí), Ing. Jan Roubalík, energetický specialista č. 1869 (průkaz energetické náročnosti budovy), které jsou přílohou tohoto rozhodnutí; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.
4. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.
5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
6. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba po dobu předpokládané existence bude splňovat požadavky uvedené v § 156 stavebního zákona.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů, a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
8. Stavby nebo jejich části se musí odstraňovat (bourat, demontovat, popřípadě přemísťovat) tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví osob, ke vzniku požáru a k nekontrolovatelnému porušení stability stavby nebo její části. Při odstraňování staveb nebo jejich částí nesmí být ohrožena stabilita ani provozuschopnost sítí technického vybavení a nesmí být ohroženy stavby a zařízení v dosahu stavby.
9. Při odstraňování stavby nebude použito trhavin. Bourací práce budou provedeny klasickými postupy bouracích prací.
10. Při provádění bouracích a stavebních prací musí být postupováno tak, aby okolí nebylo touto činností a jejími důsledky nadměrně obtěžováno, zejména hlukem a prachem.
11. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Stavbu bude provádět jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je zhotovitel povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění (§ 160 stavebního zákona).
12. Na stavbě bude veden stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona. Po dokončení stavby předá zhotovitel stavby originál stavebního deníku stavebníkovi.
13. Při provádění a provozu stavby nesmí dojít k ohrožení nebo znečištění podzemních ani povrchových vod vzhledem k situování stavby v ochranném pásmu vodního zdroje Holešov.
14. Mechanizace použitá při realizaci stavebních prací musí být zabezpečena proti úniku provozních kapalin. Materiály použité pro stavbu musí být takové, aby nemohly negativně ovlivnit zdroje podzemní vody.
15. V průběhu realizace stavby budou veškeré demoliční a stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby nedocházelo v chráněném venkovním prostoru okolních staveb k překračování hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst. 9 a v příloze č. 3, část B nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.

16. Před uvedením výše uvedené stavby do užívání budou předloženy doklady prokazující, že u vodovodních rozvodů pitné vody byly použity materiály určené pro trvalý styk s pitnou vodou a u vodovodních rozvodů teplé vody byly použity materiály určené pro styk s teplou vodou ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, v platném znění.
17. Před uvedením stavby do užívání bude předložen protokol o analýze vzorku pitné vody, odebraný z místa potřeby v nově upravovaných částech stavby (u nově zřízených umyvadel nebo dřezů ve stravovacím provozu), v rozsahu kráceného rozboru dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění, který bude odebrán a proveden (včetně odběru) držitelem osvědčení o akreditaci, držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace podle § 83c) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prokazující, že pitná voda splňuje hygienické požadavky na jakost pitné vody.
18. Před uvedením stavby do užívání bude provedeno měření hluku z provozu vzduchotechnických zařízení v chráněném vnitřním prostoru stavby „OBJEKT DĚTSKÉ SKUPINY V AREÁLU MŠ GROHOVA, NA PARC. č. 1476/4 a 1476/19 K.Ú. HOLEŠOV“, tj. v řešených učebnách s nuceným odvětráním, které je řešeno pomocí VZT jednotky, k prokázání nepřekročení hygienických limitů maximální hladiny akustického tlaku A stanovených v § 11 odst. 4 a příloze č. 2 nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, pro chráněný vnitřní prostor staveb – učebny a pobytové místnosti škol a pro dobu jejich užívání. Měřicí místa budou před provedením tohoto měření hluku předem projednána s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.
19. Měření hluku bude provedeno v souladu s § 32a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace podle § 83c) shora citovaného zákona. Výsledky měření hluku budou předloženy Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k posouzení.
20. V případě, že měřením hluku bude doloženo prokazatelné překročení hygienických limitů hluku stanovených v § 11 odst. 4 a v příloze č. 2 nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, pro chráněný vnitřní prostor staveb – učebny a pobytové místnosti škol a pro dobu jejich užívání, budou provedena dodatečná protihluková opatření předem projednaná s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.
21. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky správců sítí technického vybavení obsaženého v následujících stanoviscích: CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 ze dne 18.10.2023 pod č.j. 289933/23, GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno ze dne 09.11.2023 pod zn. 5002908892, Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská č.p.3666, 767 01 Kroměříž pod zn. 1519/2023 ze dne 07.11.2023, EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno ze dne 12.10.2023 pod zn. H18502-26272888 a ze dne 13.10.2023 pod zn. H18502-27104179.
22. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.
23. Za účelem kontrolních prohlídek stavby oznámí stavebník tyto fáze výstavby: dokončenou stavbu.
24. Stavba bude dokončena nejpozději 24 měsíců po nabytí právní moci společného povolení.
25. Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci (ust. § 73 správního řádu).
26. Stavebník zajistí, aby před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy v souladu § 119 stavebního zákona.
27. Dále k závěrečné kontrolní prohlídce bude předložena dokumentace skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění nedošlo k podstatným odchylkám oproti vydanému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení (§121 stavebního zákona).
28. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání lze užívat na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí (§ 119 odst. 1 stavebního zákona).

### **Vymezení území dotčeného vlivy stavby:**

Stavební úřad vymezil území dotčené vlivy umísťované stavby v rozsahu pozemků parcela číslo 1476/4, 1476/19 a 1476/18 v katastrálním území Holešov, na nichž budou prováděny stavební práce spojené s odstraňováním stávajících objektu skladu a zároveň na nichž je stavba umístěna a dále v rozsahu sousedních pozemků parcela číslo 1474/1, 1476/1, 1481, 1471, 1470/1, 1485/2, 1485/1, 1491/1, 1476/3, 1476/12, 1476/13, 1476/11, 1491/4, 1476/5, 1483/2 vše v katastrálním území Holešov. Na základě výsledku vedeného řízení, předložené projektové dokumentace a stanovisek dotčených orgánů další území vlivy umísťované stavby nebude dotčeno.

Ke stavbě vydal Městský úřad Holešov, Útvar územního plánování v rámci koordinovaného závazného stanoviska ze dne 05.12.2023 pod č.j. HOL-30996/2023/T/MK souhlasné závazné stanovisko.

Stavba je přípustná z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací a z hlediska cílů a úkolů územního plánování.

### **Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:**

Město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov zastoupeno na základě plné moci společností STUDIO BRÁCHA s.r.o., Sušilova 448/56, 769 01 Holešov

Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž, Grohova 1392, 769 01 Holešov

Pavel Svoboda, Plačkov 563/34, 769 01 Holešov

Jarmila Svobodová, Plačkov 563/34, 769 01 Holešov

### **Odůvodnění:**

Dne 29.11.2023 podalo Město Holešov, Masarykova č.p. 628, 769 01 Holešov zastoupeno na základě plné moci společností Studio Brácha, s.r.o., Sušilova č.p. 448/56, 769 01 Holešov žádost o vydání společného povolení pro stavbu: Objekt dětské skupiny v areálu MŠ Grohova, na parcele číslo 1476/4 a 1476/19 v k.ú. Holešov na pozemcích: parcela číslo 1476/4 (zahrada), 1476/19 (zastavěná plocha a nádvoří) a 1476/18 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Holešov a ohlášení odstranění stavby: Objekt dětské skupiny v areálu MŠ Grohova, na parcele číslo 1476/4 a 1476/19 v k.ú. Holešov – demolice skladu na parcele číslo 1476/19 v k.ú. Holešov na pozemcích: parcela číslo 1476/19 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Holešov. Stavební úřad rozhodl usnesením pod č.j.: HOL-36802/2023/SÚ/HH ze dne 07.12.2023, že záměr odstranit stavbu projedná v řízení. Vzhledem k tomu, že obě věci spolu věcně souvisejí, bylo rozhodnuto usnesením podle § 140 odst. 1 správního řádu dne 07.12.2023 o spojení společného územního a stavebního řízení na stavbu: Objekt dětské skupiny v areálu MŠ Grohova, na parcele číslo 1476/4 a 1476/19 v k.ú. Holešov na pozemcích: parcela číslo 1476/4 (zahrada), 1476/19 (zastavěná plocha a nádvoří) a 1476/18 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Holešov s řízením o odstranění stavby: Objekt dětské skupiny v areálu MŠ Grohova, na parcele číslo 1476/4 a 1476/19 v k.ú. Holešov – demolice skladu na parcele číslo 1476/19 v k.ú. Holešov na pozemcích: parcela číslo 1476/19 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Holešov.

Stavební úřad se při určování účastníků řízení řídil ustanovením § 94k a § 128 stavebního zákona, přičemž přihlížel k vlastnickým a jiným právům k pozemkům a stavbám na nich, jak na sousedních pozemcích a stavbách na nich, tak i na dalších pozemcích a na stavbách na nich, která by mohla být rozhodnutím přímo dotčena. Zjistil, že navržená stavba svým umístěním a provedením nemůže ohrozit ani omezit práva k dalším sousedním pozemkům a stavbám na nich a proto stanovil okruh účastníků řízení na stavebníka, kterým je Město Holešov, Masarykova č.p. 628, 769 01 Holešov a současně je i obcí, na jejímž správním území má být požadovaný záměr uskutečněn a současně vlastníka pozemků parcela číslo 1476/4, 1476/19 a 1476/18 v katastrálním území Holešov, na kterých bude stavba umístěna zastoupeno na základě plné moci společností Studio Brácha, s.r.o., Sušilova č.p. 448/56, 769 01 Holešov. Dále pojal stavební úřad za účastníky řízení osoby, na jejichž pozemcích a stavbách má být požadovaný stavební záměr uskutečněn nebo ten, kdo má k pozemku nebo stavbě jiné věcné právo: Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž, Grohova 1392, 769 01 Holešov –



příslušný hospodařit se svěřeným majetkem obce dle evidence katastru nemovitostí a Pavel Svoboda, Plačkov 563/34, 769 01 Holešov a Jarmila Svobodová, Plačkov 563/34, 769 01 Holešov – věcné břemeno chůze a jízdy dle evidence katastru nemovitostí a současně i vlastníci sousedního pozemku parcela číslo 1474/1 a 1476/1 v k.ú. Holešov. Dále stavební úřad pojal za účastníky řízení osoby, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno. Těmito jsou: Mgr. Rudolf Fuksa, Plačkov 565/38, 769 01 Holešov a Marcela Fuksová, Plačkov 565/38, 769 01 Holešov – spoluvlastníci pozemku parcela číslo 1481 v k.ú. Holešov, Antónia Bürkner, Plačkov 562/32, 769 01 Holešov - vlastník pozemku parcela číslo 1471 v k.ú. Holešov, Robert Fröhlich, Grohova 981/21, 769 01 Holešov a Dita Mikešková, Novosady 1327, 769 01 Holešov – spoluvlastníci pozemku parcela číslo 1470/1 v k.ú. Holešov, Helena Stanová, Plačkov 1315, 769 01 Holešov – vlastník pozemku parcela číslo 1485/2 v k.ú. Holešov, Zdeňka Malečková, Loučovice 274, 382 76 Loučovice, Jitka Švejdvová, ul. Kosmonautů 546/17, Starý Lískovec, 625 00 Brno, Jiří Zicha, Plačkov 566/40, 769 01 Holešov a Karel Zicha, Plačkov 566/40, 769 01 Holešov – spoluvlastníci pozemku parcela číslo 1485/1 v k.ú. Holešov, Františka Svačinová, Očadlíkova 1354/1, 769 01 Holešov – vlastník pozemku parcela číslo 1491/1 v k.ú. Holešov a současně má dle katastru nemovitostí vedeno věcné břemeno k pozemku parcela číslo 1491/4 v k.ú. Holešov, Tomáš Fiala, Trojická 1904/14, Nové Město, 128 00 Praha – vlastník pozemku parcela číslo 1476/3 v k.ú. Holešov, Lenka Hasníková, Grohova 1174/29, 769 01 Holešov – vlastník pozemku parcela číslo 1476/12 v k.ú. Holešov, Luděk Šafář, Masarykova 655/19, 769 01 Holešov – vlastník pozemku parcela číslo 1476/13 v k.ú. Holešov, Petr Jelínek, Grohova 1174/29, 769 01 Holešov a Dana Jelínková, Grohova 1174/29, 769 01 Holešov – spoluvlastníci pozemku parcela číslo 1476/11 v k.ú. Holešov a Martin Mikulík, Očadlíkova 1354/1, 769 01 Holešov – vlastník pozemku parcela číslo 1491/4 v k.ú. Holešov. Stavební úřad dále pojal za účastníky řízení správce sítě technického vybavení: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská č.p.3666, 767 01 Kroměříž 1, GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha a EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno.

Stavební úřad opatřením ze dne 18.12.2023 oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil v rámci uvedeného řízení od ústního jednání a místního šetření. Stanovil, že účastníci řízení mohou své námitky uplatnit do 15-ti dnů od doručení oznámení o zahájení spojeného společného územního a stavebního řízení a řízení o odstranění stavby, jinak k nim nemusí být přihlédnuto. Ve stejné lhůtě měly svá stanoviska sdělit i dotčené orgány.

Žadatel doložil následující doklady:

- Projektovou dokumentaci stavby ve dvou vyhotoveních zpracovanou oprávněnou osobou
- Plnou moc pro zastupování žadatele
- Plán kontrolních prohlídek stavby
- Souhlas s přesahem požárně nebezpečného prostoru na cizí pozemek
- Průkaz energetické náročnosti budovy ze dne 08.12.2023
- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Holešov, odboru vnitřních věcí pod č.j. HOL-30996/2023/T/MK ze dne 05.12.2023
- Závazné stanovisko Městského úřadu Holešov, odboru životního prostředí pod č.j. HOL-31621/2023/ŽP/Br ze dne 13.12.2023
- Koordinované závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, Územního odboru Kroměříž, Nerudova 450, 767 01 Kroměříž ze dne 29.11.2023 pod č.j. HSZL-3928-4/KM-2023
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovu nábřeží č.p. 600, 760 01 Zlín ze dne 22.11.2023 pod č.j. KHSZL 31932/2023
- Stanovisko NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava ze dne 15.12.2023 pod zn: 130230038
- Stanovisko společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská č.p. 3666, 767 01 Kroměříž ze dne 07.11.2023 pod č. 1519/2023

- Vyjádření společnosti EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno ze dne 12.10.2023 pod zn. H18502-26272888 a ze dne 13.10.2023 pod zn. H18502-27104179
- Stanovisko společnosti GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno ze dne 09.11.2023 pod zn. 5002908892
- Vyjádření společnosti CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 ze dne 18.10.2023 pod č.j. 289933/23
- Stanovisko Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne 17.10.2023 pod zn: PM-47802/2023/5203/No
- Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha ze dne 12.10.2023 pod zn. E52648/23
- Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha ze dne 12.10.2023 pod zn. 231012-1114606175
- Protokol stanovení radonového indexu pozemku č. 34/11/2023 ze dne 23.11.2023
- Projekt osvětlení dětské skupiny pod č. 1232023 ze dne 10.11.2023

Posouzení záměru žadatele dle § 94o stavebního zákona, zda je stavební záměr v souladu s požadavky:

- a) Tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů - navrhovaná stavba je v souladu s ustanovením stavebního zákona a současně s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, v platném znění; umístění stavby vyhovuje podmínkám daným citovanou vyhláškou.
- b) Na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem - stavba je připojena na stávající vedení sítí technického vedení a rovněž je napojena na stávající dopravní infrastrukturu; likvidace dešťových vod je řešena na pozemku stavebníka, architektonické ztvárnění a materiálové řešení stavby je v souladu s jejím významem a umístěním v předmětném území; navržená stavba tak není v rozporu s požadavky příslušných právních předpisů.
- c) Zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona - do dokumentace stavby byla stanoviska v řízení spolupůsobících dotčených orgánů zapracována v plném rozsahu; podmínky dané těmito stanovisky byly dokumentací splněny; navržená stavba je v souladu s požadavky spolupůsobících dotčených orgánů.

Stavební úřad dále pak dle § 94o odst. 2 stavebního zákona ověřil, že:

- a) dokumentace je úplná, přehledná, a jsou v ní odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu - projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí; projektová dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění; stavba je v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění a vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, v platném znění.
- b) Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním předpisem – ke stavbě je zajištěn stávající příjezd a stavba je napojena na stávající síť technického vybavení.

Stavební úřad dále ověřil účinky budoucího užívání stavby a konstatuje, že stavba včetně dopravního napojení a napojení na síť technického vybavení nebude mít nepříznivé účinky na budoucí využití stavby.

Stavební úřad ve společném územním a stavebním řízení hodnotil všechny předložené důkazy podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a v jejich vzájemné souvislosti, v souladu s ustanoveními

správního řádu. Při svém hodnocení vycházel z kladných stanovisek spolupůsobících dotčených orgánů, jejichž podmínky byly zkoordinovány a zapracovány do podmínek rozhodnutí.

Ve společném územním a stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o vydání společného povolení podle § 94o stavebního zákona. Projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Projekt (dokumentace stavby) splňuje požadavky vyhlášky č. 268/2006 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění, vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, v platném znění a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.

Námítky účastníků řízení nebyly v řízení uplatněny.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění a povolení stavby, proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedené.

### **Poučení:**

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje, podáním u odboru územního plánování a stavebního řádu, Městského úřadu Holešov.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka sám.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Otisk úředního razítka

Ing. Hana Helsnerová  
referentka odboru územního plánování  
a stavebního řádu

### **Informace pro stavebníka:**

Společné rozhodnutí má platnost dva roky ode dne nabytí právní moci.

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu sděluje, dle § 9 odst. 2 písm. b) čísla 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, že není třeba souhlasu k odnětí půdy ze ZPF pro umístění záměrů na nezastavěné části zastavěného stavebního pozemku, Orgány ochrany ZPF nemá připomínky k zápisu změny druhu pozemku na katastru nemovitostí.

Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy. Je proto nutné, před jejím zahájením, informovat příslušné orgány archeologické péče.

Před vznikem stavebních a demoličních odpadů je původce odpadu povinen mít zajištěno písemnou smlouvou předání odpadů oprávněné osobě v souladu se zákonem o odpadech.

Po dokončení stavby, příp. při kontrolní prohlídce, předloží investor odboru životního prostředí doklady o předání odpadů oprávněné osobě k využití nebo k odstranění odpadů.

**Obdrží:**

**Účastníci řízení** (doporučeně do vlastních rukou na doručence)

Město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov zastoupeno na základě plné moci společností  
STUDIO BRÁCHA s.r.o., Sušilova 448/56, 769 01 Holešov, DS: PO, 4zrc28r  
Pavel Svoboda, Plačkov 563/34, 769 01 Holešov  
Jarmila Svobodová, Plačkov 563/34, 769 01 Holešov  
Mgr. Rudolf Fuksa, Plačkov 565/38, 769 01 Holešov  
Marcela Fuksová, Plačkov 565/38, 769 01 Holešov  
Antónia Bürkner, Plačkov 562/32, 769 01 Holešov  
Robert Fröhlich, Grohova 981/21, 769 01 Holešov  
Dita Mikešková, Novosady 1327, 769 01 Holešov  
Zdeňka Malečková, Loučovice 274, 382 76 Loučovice  
Jitka Švejdová, ulice Kosmonautů 546/17, Starý Lískovec, 625 00 Brno 25  
Jiří Zicha, Plačkov 566/40, 769 01 Holešov  
Karel Zicha, Plačkov 566/40, 769 01 Holešov  
Františka Svačinová, Očadlíkova 1354/1, 769 01 Holešov  
Tomáš Fiala, Trojická 1904/14, Nové Město, 128 00 Praha 28  
Lenka Hasníková, Grohova 1174/29, 769 01 Holešov  
Luděk Šafář, Masarykova 655/19, 769 01 Holešov  
Petr Jelínek, Grohova 1174/29, 769 01 Holešov  
Dana Jelínková, Grohova 1174/29, 769 01 Holešov  
Martin Mikulík, Očadlíkova 1354/1, 769 01 Holešov  
Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž, Grohova 1392, 769 01 Holešov, DS:  
OVM\_PO, fvb3j68  
Helena Stanová, Plačkov 1315, 769 01 Holešov, DS: FO, f8ysrym  
EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, DS: PO, nf5dxbu  
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t  
GasNet Služby, s.r.o., Plynářská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnys6  
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž 1, DS: PO, uk9gx2j

**Dotčené orgány** (doporučeně na doručence)

Městský úřad Holešov, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Útvar územního plánování,  
Masarykova 628, 769 17 Holešov  
Městský úřad Holešov, Odbor životního prostředí, Masarykova 628, 769 01 Holešov  
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, Příluky, 760 01 Zlín 1, DS: OVM, z3paa5u  
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíckovo nábřeží 600, 760 01 Zlín 1,  
DS: OVM, xwsai7r

Digitálně podepsal Ing. Radim Skotek  
Datum: 30.01.2024 10:15:02 +01:00