


SKLADBY STŘECH:

- S2 PLOCHÁ STŘECHA**
- BEZPEČNOSTNÍ SKLO
  - KROKVE, 120x250 mm
- S1 PLOCHÁ STŘECHA**
- ROZCHODNIKOVÁ ROHOŽ, tl. 30mm
  - EXTENZIVNÍ SUBSTRÁT, tl. 60mm
  - HYBRIDNÍ RECYKLOVANÁ DESKA, tl. 30mm
  - DRENAŽNÍ DESKA S KASÍROVANOU TEXTILÍ, tl. 30mm
  - SEPARAČNÍ A OCHRANNÁ VRSTVA, tl. 5mm
  - HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z PVC – např. DEKPLAN 76 – tl.1,5mm (mechanicky kotvena k podkladu)
  - OCHRANNÁ GEOTEXTILIE – např. FILTEK 300g/m2
  - SPÁDOVÉ KLINY např. Z EPS 150 S Stabíl (spád min. 3%)
  - Ø120mm – např. Dektrade, ColemanSi (lepeno PUK lepidlem k podkladu)
  - TEPELNÁ IZOLACE např. EPS 150 S Stabíl TL130mm (lepeno PUK lepidlem k podkladu)
  - PAROZÁBRANA A POJISTNÁ HYDROIZOLACE např. Glastek 30 Sticker plus KVK – TL 4mm
  - STŘEŠNÍ PANELE SPIROROLL – tl. 250mm
  - SOK. POHLED NA KOVOVÝCH PROFÍLECH
  - MALBA
  - AKUSTICKÝ POHLED

FOTOVOLTAICKÉ PANELE  
10 ks panel Trina Vertex TSM DE18M (II) 510Wp



CELÝ OBJEKT A NOSNÉ KONSTRUKCE NUTNO POSODIT STATIKEM!!  
TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ POUZE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ!!!  
±0,000 = 229,25 m n. m., B.p.v. / SOUVISNÝ SYSTÉM S-JISK

ARCHITEKT :	ODP. PROJEKTANT STAVBY:	VYPRACOVALA :	KONTROLOVAL :
Ing. Arch. Josef MRAZEK	Ing. Jan HLADŠ	Bc. Viktorie MOLČANOVÁ	Ing. Jan HLADŠ
KRAJ : ZLÍNSKÝ	OBEC: HOLEŠOV p.č.1476/4 a 1476/19, k.ú. HOLEŠOV		
INVESTOR : Město Holešov Masarykova 628 769 01 Holešov			
staveb :			
FVE PRO DĚTSKOU SKUPINU GROHOVA			
NA p.č. 1476/4 a 1476/19, k.ú. HOLEŠOV			
oddíl : D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU			
01 - STAVEBNÍ ČÁST			
obsah :			
VÝKRES STŘECHY			