




| ODKAZ | POPIS SCHÉMA | ROZMĚRY | PROVEDENÍ | POČET KS | | | | | | |
|---------|---|---|-----------|----------|------|------|---------|---|---|--------|
| | | ČSN, KATALOG, VÝKR. Č. | | ZÁKLADY | 1.NP | 2.NP | STŘECHA | I | I | CELKEM |
| 0 07 | POPIS: VSTUPNÍ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, S BOČNÍM SVĚTLÍKEM OTEVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO sv.o.: 900/2450 MATERIÁL: KOMBINACE DŘEVA (int.) A HLINÍKU (ext.) STSAVEBNÍ HLOUBKA – na líc zdíva ZASKLENÍ: TEP. IZOLAČNÍ TROJSKLO, ROZSAH ZASKLENÍ URČÍ ARCHITEKT (INVESTOR) POVRCHOVÁ ÚPRAVA: UPŘESNÍ ARCHITEKT VÁŽENÁ LABOR. NEPRŮZVUČNOST: Rw <= 34dB KOEFICIENT PROSTUPU TEPLA: Uw =< 0,90 W.m–2.K–1 POŽÁRNÍ ODOLNOST: DLE ZPRÁVY PO (bez požární odolnosti) | OTVOR: 8855/2500 POHLED Z EXTERIÉRU  | OF | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| | | | | | | | | | | |
| 0 08 | POPIS: SDRUŽENÉ OKNO, OVL. PÁKOVÝ MECHANIS. OTEVÍRÁNÍ: SKLOPNÉ, OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO MATERIÁL: KOMBINACE DŘEVA (int.) A HLINÍKU (ext.) STSAVEBNÍ HLOUBKA – na líc zdíva ZASKLENÍ: TEP. IZOLAČNÍ TROJSKLO KOVÁNÍ: CELOOBYVODOVÉ KONÁNÍ (UZAVŘENÍ, VYKLOPENÍ, MIKROVENTILACE) VÁŽENÁ LABOR. NEPRŮZVUČNOST: Rw <= 34dB KOEFICIENT PROSTUPU TEPLA: Uw =< 0,90 W.m–2.K–1 | OTVOR: 3850/1250 POHLED Z EXTERIÉRU  | | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | | | | | | | | | | |
| 0 09 | POPIS: OKNO, OVL. PÁKOVÝ MECHANIS. OTEVÍRÁNÍ: SKLOPNÉ, OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO MATERIÁL: KOMBINACE DŘEVA (int.) A HLINÍKU (ext.) STSAVEBNÍ HLOUBKA – na líc zdíva ZASKLENÍ: TEP. IZOLAČNÍ TROJSKLO KOVÁNÍ: CELOOBYVODOVÉ KONÁNÍ (UZAVŘENÍ, VYKLOPENÍ, MIKROVENTILACE) VÁŽENÁ LABOR. NEPRŮZVUČNOST: Rw <= 34dB KOEFICIENT PROSTUPU TEPLA: Uw =< 0,90 W.m–2.K–1 | OTVOR: 900/1250 POHLED Z EXTERIÉRU  | | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | | | | | | | | | | |

POZNÁMKA: PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OKEN JE NUTNO ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------|--------|-------------------|
| STAVBA | OBJEKT DĚTSKÉ SKUPINY V AREÁLU MŠ GROHOVA, NA p.č. 1476/4 a 1476/19, k.ú. HOLEŠOV | | | LIST Č. 4 |
| | | | | VÝKR. Č. 01–07 |
| VYPRACOVAL : Bc. VIKTORIE MOLČANOVÁ | | DATUM : LEDEN 2024 | Č.Z. – | |