

ROZŠÍŘENÍ CENTRA PRO SENIORY V HOLEŠOVĚ - BYTOVÝ DŮM
SO 09 ZPEVNĚNÉ PLOCHY
SITUACE 1:250

POZN.:

PODÉLNÝ A PŘÍČNÝ SKLON ZPEVNĚNÝCH PLOCH KOPÍRUJE STÁVAJÍCÍ TERÉN. SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VEDENÍ TRASY PROVÉST PLYNULÝMI KŘIVKAMI.
CELKOVÝ SKLON POVRCHU MUSÍ BÝT PO CELÉ PLOŠE min. 0,5% PO CELÉ TRASE Z DŮVODU BEZPEČNÉHO ODVODNĚNÍ.
POLOHU VEDENÍ NELZE VYTÝČOVAT ODMĚŘOVÁNÍM VZDÁLENOSTÍ NA VÝKRESE.
PŘESNÉ VYZNAČENÍ VŠECH VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDE PROVEDENO PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY.

LEGENDA:

- 269 268

HRANICE PARCEL K. Ú. HOLEŠOV S PARCELNÍMI ČÍSLY
- ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO POLOHOPISU
- SO 09 ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- POJÍZDNÉ PLOCHY - ZÁMKOVÁ DLAŽBA DL. 80 mm
- POJÍZDNÉ PLOCHY - DRENÁŽNÍ DLAŽBA DL. 80 mm
- POCHOZÍ PLOCHY - ZÁMKOVÁ DLAŽBA DL. 60 mm
- UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE - DLAŽBA S VODÍCÍ DRÁŽKOU DL. 80 mm, š. 0,4 m
- VAROVNÝ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA TL. 80 mm, š. 0,4
- NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VOZOVKY - ASFALTOBETON ACO 11, š. 0,75 m
- ZATRAVNĚNÍ A VÝŠKOVÉ UROVNÁNÍ NA OKOLNÍ TERÉN
- OSY KOMUNIKACÍ
- SILNIČNÍ OBRUBNÍK (PŘEVÝŠENÍ MIN. 10 cm)
- SILNIČNÍ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ (PŘEVÝŠENÍ MAX. 2 - 5 cm)
- CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK (ZAPUŠTĚNÝ)
- PRACOVNÍ SPÁRA - VYPLNĚNA MODIFIK. ASFALT. ZÁLIVKOU

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

-
- KANALIZACE

PLYNOVOD NTL

PLYNOVOD STL


VEDENÍ NN - PODZEMNÍ

VEDENÍ VN - PODZEMNÍ

VEDENÍ SDĚLOVACÍ

VODOVOD

CHRÁNIČKA



Revize	Datum	Popis změny	Kontroloval
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			

Zodp. projektant	Ing. Tomáš Olša	Vypracoval	Ing. Tomáš Olša
oprávněná osoba kooperanta			

±0,000 = 226,50 m.n.m B.p.v

Zodp. projektant		Vypracoval		projekce LOCHMAN s.r.o. projektové a inženýrská činnost Masarykova 654 789 01 Holešov tel.:803 977 817 email.: projekce.lochman@seznam.cz	projekce LOCHMAN S.r.o.
Ing.Vladimír Lochman		Petra Lepšová			
Kraj : Zlínský					
Investor : Město Holešov, Masarykova 628, 76901 Holešov					
Stavba ROZŠÍŘENÍ CENTRA PRO SENIORY V HOLEŠOVĚ – BYTOVÝ DŮM				Datum 06/2024	
Objekt SO 09 – Zpevněné plochy				Stupeň PD DPS	
				Formát 3 x 1 A4	
				Revize 0	
				Objekt SO 09	
				Č.zakázky –	
Obsah				č.výkresu	
Situace				SO 09_02	
				měřítko 1:250	