


-1-

	<p><u>Sestava s dřezem</u></p> <ul style="list-style-type: none">- jedno dřez s odkapem na mytí várníc, pracovní plocha- s dvířky a šuplíky- 3,0x0,7x0,9
--	--


-2-

	<p><u>Horní police</u></p> <ul style="list-style-type: none">- horní police – atyp – zkosený roh- 3,0x0,4x0,4m- skladový regál policový 1,2x0,9x3- místnost 1.08
---	---

-3-

	<p><u>Gastro myčka</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Profesionální myčka skla je ideální pro mytí skla a příborů. Napětí 230 V, s odpadovým čerpadlem. Standardní výbava zahrnuje 2 koše na sklo a 1 koš na příbory. Velikost koše 390x390 mm, kapacita až 60 košů za hodinu. Výška dveří 320 mm, otočná dvojcípá kompozitní ramena, jednoplášťová konstrukce. Hlučnost činí 61,5 dB. Rozměry produktu jsou 436x535x670 mm.
---	---

-4-

	<p><u>Gastro indukce</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Tělo z nerezové oceli se dvěma plotýnkami. Přední plotýnka o max. výkonu 5000 W, zadní plotýnka max. výkon 2000 W. Elektronická ochrana proti přehřátí. Nastavitelné kovové nožky, odnímatelný vzduchový filtr. Výkon 380 V, dodává se bez zástrčky, pro instalaci je vyžadován elektrikář. Vhodný pro nádobí o průměru dna mezi 140 a 280 mm. Přípustné maximální zatížení trouby: 20+20 kg.
---	--

-5-

	<p><u>Chladnička s mrazákem</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Kombinovaná chladnička, volně stojící, energetická třída C, hlučnost 35 db, objem 371 l, No Frost, mrazák, Total No Frost, SuperCool, alarm nedovřených dveří, displej, výrobník ledu, chytrá domácnost, výška 201,5 cm, šířka 59,7 cm, hloubka 67,5 cm, černá. Kombinovaná chladnička, volně stojící, energetická třída C, hlučnost 35 db, objem 371 l, No Frost, mrazák, Total No Frost, SuperCool, alarm nedovřených dveří, displej, výrobník ledu, chytrá domácnost, výška 201,5 cm, šířka 59,7 cm, hloubka 67,5 cm, černá.
--	---

-6-

	<p><u>El. Nerezový kotlík na polévku</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Elektrický varný kotlík s nepřímým ohřevem slouží k udržování a výdeji teplých polévek a dalších pokrmů. Zařízení je vybaveno světelnou kontrolkou chodu a termostatem k nastavení požadované teploty, nerezová nádoba a víko s otvorem pro naběračku, které lze při výdeji zafixovat v otevřené poloze.
---	---

-7-

	<p><u>Gastro trouba</u></p> <ul style="list-style-type: none">- celonerezové provedení AISI 430- izolovaná komora (keramická vlákna)- nerezový varný prostor (nerez AISI 304) se zaoblenými hranami a lisovaným dnem- snadné manuální ovládání s nastavení teploty 50- 270 °C- manuální ovládání s nastavením času 0-120 min a trvalý chod (nekonečno)- optimální prodění vzduchu a teplotu zajišťují dva výkonné "reverzní" nerezové ventilátory (2 x 55 W) a výkonná nerezová tělesa- komora je vybavena vnitřním osvětlením a snadno vyjímatelným odolným těsněním- odvětrávaná výklopná dvířka s dvojitým sklem a nerezovým madlem- nerez vyjímatelné zásuvy s roztečí 70 mm- kapacita: 4 plechy EN 460 x 340 mm (na objednávku model se zásuvy pro GN 2/3)
---	--


-8-

	<p><u>El. výdejní vozík vyhřívaný</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Počet GN: 3- Velikost GN: GN 1/1- Teplotní rozsah: 30°C - 90°C- Výpusť: Ano- Ovládání: Na dlouhé straně- Krytí: IPX4- Rozměry produktu (š x h x v): 1165x675x905 mm- Hmotnost: 54 kg- Napětí: 230 V- Příkon: 2.100 kW- Včetně víka a gastronádob
---	--

-9-

 A stainless steel kitchen unit featuring a single sink with a grid, a built-in dishwasher, and a work surface. It has three drawers on the left and two sliding doors on the right. Navigation arrows are visible on the left and right sides of the image.	<p><u>Sestava s myčkou na nádobí</u></p> <ul style="list-style-type: none">- jedno dřez, podpultová myčka a pracovní plocha- s dvířky a šuplíky- 3,0x0,7x0,9
---	--

-10-

 A stainless steel upper cabinet with an open shelf on the left and a sliding door on the right. The door has a small logo.	<p><u>Horní skříňky</u></p> <ul style="list-style-type: none">- 3,0x0,35x0,7m- atyp – zkosení stěny
---	--

-11-

 A stainless steel kitchen unit with four drawers on the left, a sliding door in the center, and an open shelf on the right. The door has a 'GASTRO BAZAR' logo. Navigation arrows are visible on the left and right sides of the image.	<p><u>Sestava pod indukčním sporákem</u></p> <ul style="list-style-type: none">- nerez- 1,8x0,7x0,9m- s dvířky a šuplíky
---	--

-12-

	<p>Digestoř</p> <ul style="list-style-type: none">- DIGESTOŘ NÁSTĚNNÁ WMR 240x70- ROZMĚR: 2400x700x450- 230 V/ 50 Hz- 184 W- 1300 m3- PŘEPRAVNÍ VÁHA: 130kg- Převrtní rozměr: 850x550x2500- Nástěnný kryt s motorem a ovladačem- Vyrobeno z nerezové oceli AISI 304- Hermetický kanál pro zachycování tuku s vypouštěcím kohoutem- S labyrintovým plamenovým ochranným filtrem z AISI 304 - typ B.- Počet filtrů: 6- Velikost filtru ŠxHxV: 400x400x25mm- S LED osvětlením 1 x 16 wattů- Osvětlení za ochranným sklem- Foukací otvor: 300x260mm- 230 V, 50 Hz, 420 W, 3,8 A.
---	---