



ÚPRAVA PODLOŽÍ DLE IG POSUDKU	
HUTNĚNÍ PLÁNĚ min. Edef,2 = 30 MPa	ČSN 73 6190
CELKEM	270 mm

ÚPRAVA PODLOŽÍ DLE IG POSUDKU	
HUTNĚNÍ PLÁNĚ min. Edef ₂ = 45 MPa	ČSN 73 6190
CELKEM	440 mm

AUTORIZACE:

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BPV

PROJEKTANT PROFESE		ODP. PROJEKTANT STAVBY:		VYPRACOVAL :		Kontroloval :	
Ing. arch. Josef Mrázek		Ing. Jiří Kutal		Ing. arch. V. Molčanová		Ing. Lenka Hladíšová	
Ing. Jan Hladíš		Ing. Jan Hladíš		Ing. Jan Hladíš		Ing. arch. Josef Mrázek	
KRAJ : Zlínský				OBEČ : Holešov			
INVESTOR : Město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov							
stavba : <div>Parkoviště pod zámkem Holešov veřejná technická infrastruktura SO 101.1 - komunikace a chodníky</div>							
oddíl : D - dokumentace technických a technologických zařízení stavební část							
obsah : Nápojení na stávající komunikaci							

STUDIO BRÁCHA s.r.o. Holešov, Sušilova 448, 769 01	
Datum	8/2024
Formát	A4 (A3)
Stupeň	DPS
měřítko :	číslo výkresu : 1:50 SO 101.1.11