



Revize	Datum	Popis změny	Kontroloval
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			

AUTORIZACE:



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BPV

PROJEKTANT PROFESE		ODP. PROJEKTANT STAVBY:	VYPRACOVAL :	KONTROLOVAL :	STUDIO BRÁCHA s.r.o. Holešov, Sušilova 448, 769 01	
Ing. arch. Josef Mrázek		Ing. Jiří Kutal	Ing. arch. V. Molčanová	Ing. Lenka Hladišová		
Ing. Jan Hladiš		Ing. Jan Hladiš	Ing. Jan Hladiš	Ing. arch. Josef Mrázek		
KRAJ : ZLÍNSKÝ		OBEC : HOLEŠOV				
INVESTOR : Město HOLEŠOV, Masarykova 628, 769 01 Holešov						
stavba : <div>PARKOVIŠTĚ POD ZÁMKEM HOLEŠOV VEŘEJNÁ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SO 101.1 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY</div>						
oddíl : D - DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ STAVEBNÍ ČÁST						
obsah : NAPOJENÍ SJEZDU - ŘEZ E - E' NAPOJENÍ NA UL. MASARYKOVA						
DATUM		8/2024				
FORMÁT		3A4				
STUPEŇ		DPS				
měřítko :		číslo výkresu :				
1:50		SO 101.1.09				

KONSTRUKCE K1 - OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE A MANIPULAČNÍ PLOCHY

ŽULOVÉ KOSTKY	ŽK	100	ČSN 73 6131
LOŽNÍ VRSTVA (KAM. DRŤ) 4-8	L	40	ČSN 73 6126-1
ŠTERKODRŤ 0-32, TŘ. A	ŠD	150	ČSN 73 6126-1
ŠTERKODRŤ 0-63, TŘ. B	ŠD	200	ČSN 73 6126-1

ÚPRAVA PODLOŽÍ DLE IG POSUDKU		
HUTNĚNÍ PLÁNĚ min. Edef,2 = 30 MPa		ČSN 73 6190
CELKEM	490 mm	

KONSTRUKCE K2 - PARKOVACÍ PLOCHY

DRENÁŽNÍ DLAŽBA	DL I	80	ČSN 73 6131
LOŽNÍ VRSTVA (KAM. DRŤ) 4-8	L	40	ČSN 73 6126-1
ŠTERKODRŤ 0-32, TŘ. A	ŠD	150	ČSN 73 6126-1
ŠTERKODRŤ 0-63, TŘ. B	ŠD	150	ČSN 73 6126-1

ÚPRAVA PODLOŽÍ DLE IG POSUDKU		
HUTNĚNÍ PLÁNĚ min. Edef,2 = 30 MPa		ČSN 73 6190
CELKEM	420 mm	

KONSTRUKCE K3 - POCHOZÍ PLOCHY

ZÁMKOVÁ / BETONOVÁ DLAŽBA	DL I	80	ČSN 73 6131
LOŽNÍ VRSTVA (KAM. DRŤ) 4-8	L	40	ČSN 73 6126-1
ŠTERKODRŤ 0-32, TŘ. A	ŠD	150	ČSN 73 6126-1

ÚPRAVA PODLOŽÍ DLE IG POSUDKU		
HUTNĚNÍ PLÁNĚ min. Edef,2 = 30 MPa		ČSN 73 6190
CELKEM	270 mm	